Dress your home

Pavimento

Floor Tiles



idea ceramica

idea
ceramica

Rivestimento

Wall Tiles



idea ceramica

idea
ceramica

Indice generale / Index

WALL

RIVESTIMENTO / WALL TILE — PAG. 10

FLOOR

PAVIMENTO / FLOOR TILE — PAG. 136

Commodity

RIVESTIMENTO / WALL TILE — PAG. 284

PAVIMENTO / FLOOR TILE — PAG. 292

Informazioni Tecniche

PRODUCT / INFORMATION — PAG. 294

Consigli di Posa

INSTRUCTIONS / FOR THE LAYING — PAG. 296

Condizioni Vendita

GENERAL / CONDITIONS OF SALE — PAG. 300

Indice alfabetico / Alphabetical index

WALL

RIVESTIMENTO / WALL TILE

PAG.	COLLEZIONE	FORMATO
114	AMALFI	25x40
286	ANTARES	20x50
66	BEST	25x60
80	EMOZIONI	25x60
12	ESSENZIALE	25x75
74	EVERGREEN	25x60
36	INFINITY	25x75
289	KAYU	25x33
128	LUCE LUX	20x20
132	LUCE MATT	20x20
291	MARMI NATURALI	20x25
94	MARVEL	20x60
266	METROPOLIS (Riga)	30x60
24	NATIVE	25x75
88	PURA	25x60
100	SHINE	20x60
290	SUITE	25x33
58	SUPERFICI	25x60
46	VERNISSAGE	25x60
287	VICKY	20x50
284	WEISS (BIANCO)	25x60
122	WHITE AND WOOD	25x40
288	WHITE AND WHITE	25x40
285	WING	25x60
106	ZEN	20x60

FLOOR

PAVIMENTO / FLOOR TILE

PAG.	COLLEZIONE	FORMATO
170	BAITA	20x90
234	BESTONE	80X80 · 60X60 · 30X60
246	BETØN	60X60 · 30X60
222	BLOCK	80X80 · 60X60 · 30X60
270	ETERNA	30x60 · 22X44
292	ISLAND	45X45
150	MANHATTAN	30X120 · 20X120
256	METROPOLIS	30x60 · 22X44
190	NOTTINGHAM	15X60
158	OAK	20X90
138	ONTARIO	30X120 · 20X120
182	OUT & IN	15X60
254	PURA	30x60
293	RIFLESSI	45X45
276	THE STONES	25X50
196	TONGASS	7.5X45 · 7.5X40
206	VIENNA	80X80 · 60X120
206	VIENNA	60X60 · 30X60

RICERCA / RIVESTIMENTO

Search for WALL TILE

	FORMATO	COLLEZIONE	PAG.	
	25X75	• ESSENZIALE	12	
	25X75	• INFINITY	36	WOOD
	25X75	• NATIVE	24	STONE
	25X60	• BEST	66	STONE
Glossy	25X60	• EMOZIONI	80	
	25X60	• EVERGREEN	74	WOOD
	25X60	• PURA	88	
Glossy	25X60	• SUPERFICI	58	
	25X60	• VERNISSAGE	46	
Glossy	25X60	• WEISS (BIANCO)	284	
	25X60	• WING	285	
	30X60	• METROPOLIS (RIGA)	266	STONE
	20X60	• MARVEL	94	MARBLE
Glossy	20X60	• SHINE	100	MARBLE
	20X60	• ZEN	106	CEMENT
	20X50	• ANTARES	286	
Glossy	20X50	• VICKY	287	
Glossy	25X40	• AMALFI	114	
	25X40	• WHITE AND WOOD	122	WOOD
	25X40	• WHITE AND WHITE	288	
	25X33	• KAYU	289	WOOD
	25X33	• SUITE	290	CEMENT
	20X25	• MARMI NATURALI	291	MARBLE
Glossy	20X20	• LUCE LUX	128	
	20X20	• LUCE MATT	132	

Guida di consultazione / Consultation guide

Glossy — LUCIDO
WOOD — LEGNO
STONE — PIETRA
CEMENT — CEMENTO
MARBLE — MARMO

RICERCA / PAVIMENTO

Search for FLOOR TILE

Pietre / Stones — Cementi / Concretes 204

FORMATO	COLLEZIONE	PAG.
60X120	• VIENNA	206
80X80	• BESTONE	234
	• BLOCK	222
	• VIENNA	206
60X60	• BESTONE	234
	• BETØN	246
	• BLOCK	222
	• VIENNA	206
30X60	• BESTONE	234
	• BETØN	246
	• BLOCK	222
	• ETERNA	270
	• METROPOLIS	256
	• PURA	254
	• VIENNA	206
25X50	• THE STONES	276
22X44	• ETERNA	270
	• METROPOLIS	256
45X45	• ISLAND	292
	• RIFLESSI	293

WOOD 136

FORMATO	COLLEZIONE	PAG.
30X120	• MANHATTAN	150
	• ONTARIO	138
30X120	• MANHATTAN	150
	• ONTARIO	138
20X90	• BAITA	170
	• OAK	158
15X60	• NOTTINGHAM	190
	• OUT & IN	182
7,5X45	• TONGASS (plank)	196
7,5X40	• TONGASS (Chevron)	196

ESTERNO / OUTDOOR

30X60	• BESTONE	234
30X60	• BETØN	246
30X60	• ETERNA	270
30X60	• METROPOLIS	256
22X44	• ETERNA	270
22X44	• METROPOLIS	256
25X50	• THE STONES	276
20X90	• BAITA	170
20X90	• OAK	158
15X60	• OUT & IN	182

2 Centimetri

60X120 Rett.	• VIENNA	206
60X60 Rett.	• BESTONE	244

Leader Europea di produzione rivestimenti ceramici in bicottura

Rivestimento
Wall tiles

European leader in the production of double-fired ceramic wall-tiles

Ambiente / Environment

BICOTTURA BE GREEN ECOLOGICA

Bicottura
Ecologica / Ecological

0
Km zero
100%
Materie prime locali
Local raw materials

Riciclo Totale
100% Full recycling

MADE IN ITALY

Azienda

Company

idea ceramica



idea ceramica // by **MoMa** ceramiche Group

Wall Tiles

Rivestimento

idea
ceramica





idea ceramica

ESSENZIALE

25x75

8 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm 25x75	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
BIANCO & GRIGIO	8	1,50	20,50	45	67,50	922,50
STRUTTURATI	8	1,50	20,50	45	67,50	922,50
FORME MIX	8	1,50	20,50	-	-	-
IMPERIAL A + B (MQ)	8	1,5	20,50	-	-	-
Stick Blitz 1x75	8	-	0,70	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE ECOLOGICA GREEN

Grigio

Lamiera

Ontario/ Miele

Imperial
Onde
Baita/ Megeve

Onde

Lamiera

BIANCO

IESR01 ESSENZIALE **BIANCO** / 25x75 / 10"x29,5" 64

Lamiera

IESR02 **LAMIERA** ESSENZIALE / 25x75 / 10"x29,5" 66

Onde

IESR03 **ONDE** ESSENZIALE / 25x75 / 10"x29,5" 66

Linee

IESR04 **LINEE** ESSENZIALE / 25x75 / 10"x29,5" 66

Geometrie

IESR05 **GEOMETRIE** ESSENZIALE / 25x75 / 10"x29,5" 66

UR015 **Stick BLITZ** SILVER / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

STRUTTURATI

ESSENZIALE / 25x75

GRIGIO

IESR08 ESSENZIALE **GRIGIO** / 25x75 / 10"x29,5" 64

FORME MIX



IESR06 **FORME** MIX / 25x75 / 10"x29,5" 71

IMPERIAL composizione

IESR07 **IMPERIAL** A + B / 25x75 / 10"x29,5" **(A+ B)** 130

*Nota: prezzo per scatola da 8 pz. *Note: price per box of 8 pcs.

Composizione 2 Facce / 2 Tiles

Ripetibili / Verticale / Orizzontale
Seamless / Vertical / Horizontal

(A+ B)
(4 pz. **A**)
(4 pz. **B**)

8 pz x Box
1,5 Mq.

idea ceramica

NATIVE

25x75

8 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x75	8	1,50	20,50	45	67,50	922,50
BLOCKS	8	1,50	20,50	45	67,50	922,50
WALLBRICK	8	1,50	20,50	45	67,50	922,50
OASI A + B (MQ)	8	1,5	20,50			
MOSAICO 30x30	5	-	6			
Stick Blitz 1x75	8	-	0,70	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE ECOLOGICA GREEN

Blocks Grigio
OAK/ Dark

Wall Brick Grigio

Blocks Grigio

OAK/ White

Wall Brick Beige



Blocks Beige

BEIGE

GHIACCIO

INVR01 *Native* **GHIACCIO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

BLOCKS BEIGE

INVR06 *Blocks* **BEIGE** / 25x75 / 10"x29,5" 71

WALL BRICK BEIGE

INVR04 *Wallbrick* **BEIGE** / 25x75 / 10"x29,5" 71

BEIGE

INVR02 *Native* **BEIGE** / 25x75 / 10"x29,5" 66

UR014 Stick ***Blitz*** **Bronzo** / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

GRIGIO

GHIACCIO

INVR01 *Native* **GHIACCIO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

BLOCKS GRIGIO

INVR07 *Blocks* **GRIGIO** / 25x75 / 10"x29,5" 71

WALL BRICK GRIGIO

INVR05 *Wallbrick* **GRIGIO** / 25x75 / 10"x29,5" 71

GRIGIO



INVR03 *Native* **GRIGIO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

UR015 Stick ***Blitz*** **Silver** / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

OASI

B

A

INVR08 COMP. **OASI** / 25x75 / 10”x29,5” **(A+ B)**

*Nota: prezzo per scatola da 8 pz. *Note: price per box of 8 pcs. 130

Composizione 2 Facce / 2 Tiles

Ripetibili / Verticale / Orizzontale
Seamless / Vertical / Horizontal

(A+ B)
(4 pz. **A**)
(4 pz. **B**)

8 pz x Box
1,5 Mq.

Special pieces
Pezzi speciali

Mosaico Native Mix
30x30/12”x12”
su rete
on network

INVM01 Mos.Native **Mix BG** / 30x30 / 12”x12”
25



INVM02 Mos.Native **Mix GR** / 30x30 / 12”x12”
25

OAK/ Blonde

idea ceramica

INFINITY

25x75

8 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x75	8	1,50	20,50	45	67,50	922,50
Dec. SEASON	8	1,50	20,50			
CP Four ROSES **(MQ)**	8	1,50	20,50			
Dec. BRONZO / ARGENTO	4	-	7,08			
Stick Blitz / 1x75	8	-	0,70	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BE GREEN



Season Grigio
Four Roses Grigio
OAK/ Dark

Season Beige

Four Roses Beige

BIANCO

IINR01 *INFINITY* **BIANCO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

SEASON BEIGE

IINR04 *SEASON* **BEIGE** / 25x75 / 10"x29,5" 71

BEIGE



IINR02 *INFINITY* **BEIGE** / 25x75 / 10"x29,5" 66

UR014 Stick ***Blitz*** **Bronze** / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

BEIGE

GRIGIO

INFINITY / 25x75

BIANCO

IINR01 *INFINITY* **BIANCO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

SEASON GRIGIO

IINR05 *SEASON* **GRIGIO** / 25x75 / 10"x29,5" 71

GRIGIO

IINR03 *INFINITY* **GRIGIO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

UR015 Stick ***Blitz*** **Silver** / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

Dec. Infinity

BIANCO

IINR01 *INFINITY* **BIANCO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

DEC. INFINITY
BRONZO

IIND01 *Dec.INFINITY* **BRONZO** / 25x75 / 10"x29,5" 69

UR014 Stick ***Blitz*** **Bronzo** / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

UR015 Stick ***Blitz*** **Silver** / 1x74,8 / 0,39"x29,5" 28

DEC. INFINITY
ARGENTO

IIND02 *Dec.INFINITY* **ARGENTO** / 25x75 / 10"x29,5" 69

BIANCO

IINR01 *INFINITY* **BIANCO** / 25x75 / 10"x29,5" 66

Four ROSES

Four Roses
BEIGE

IINR06 ***CP*** **FOUR ROSES BEIGE** / 25x75 / 10"x29,5" **(A+ B)**

*Nota: prezzo per scatola da 8 pz. *Note: price per box of 8 pcs. 126

Four Roses
GRIGIO

IINR07 ***CP*** **FOUR ROSES GREY** / 25x75 / 10"x29,5" **(A+ B)**

*Nota: prezzo per scatola da 8 pz. *Note: price per box of 8 pcs. 126

Composizione 2 Facce / 2 Tiles **(A+ B)**

Ripetibili / Verticale / Orizzontale (4 pz. **A**)
Seamless / Vertical / Horizontal (4 pz. **B**)

8 pz x Box
1,5 Mq.

idea ceramica

VERNISSAGE

25x60

8 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	10	1,50	19,50	48	72	936
25X60 TROPICANA	10	1,50	19,50	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

Tropicana
Oliva
Trame Oliva
OAK/ Natural

Cenere

Pattern Cenere

OAK/ Dark

Acrilico Porpora

Acrilico Denim

VERNISSAGE / 25x60

Oliva

IVA300 Vernissage OLIVA / 25x60 / 10"x24" 64



IVA350 TRAME OLIVA / 25x60 / 10"x24" 66

Trame

Cenere

IVA600 Vernissage CENERE / 25x60 / 10"x24" 62

IVA650 TRAME CENERE / 25x60 / 10"x24" 66

Trame

Denim

IVA400 Vernissage DENIM / 25x60 / 10"x24" 64

IVA450 TRAME DENIM / 25x60 / 10"x24" 66

Trame

Neve

IVA100 Vernissage NEVE / 25x60 / 10"x24" 62

IVA150 TRAME NEVE / 25x60 / 10"x24" 66

Trame

Porpora

IVA500 Vernissage PORPORA / 25x60 / 10"x24" 64

IVA550 TRAME PORPORA / 25x60 / 10"x24" 66

Trame

Ecru



IVA200 Vernissage ECRU / 25x60 / 10"x24" 62

IVA250 TRAME ECRU / 25x60 / 10"x24" 66

Trame

VERNISSAGE / 25x60

Acrilico

IVAR23 ACRILICO DENIM / 25x60 / 10"x24" 73

IVAR24 ACRILICO PORPORA / 25x60 / 10"x24" 73

Acrilico

Pattern

IVAR21 PATTERN MIX DENIM / 25x60 / 10"x24" 73

IVAR22 PATTERN MIX CENERE / 25x60 / 10"x24" 73

Pattern

LOSANGA

SILVER



IVAR26 DEC. LOSANGA SILVER / 25x60 / 10"x24" 59

GOLD

IVAR27 DEC. LOSANGA GOLD / 25x60 / 10"x24" 59

IVAL01 LIST. LOSANGA SILVER / 4x60 / 1,6"x24" 31

IVAL02 LIST. LOSANGA GOLD / 4x60 / 1,6"x24" 31

UR001 Stick Argento / 1x60 / 0,39"x24" 26

UR011 Stick Cromo Rosso / 1x60 / 0,39"x24" 26

UR013 Stick Cromo Azzurro / 1x60 / 0,39"x24" 26

UR012 Stick Cromo Verde / 1x60 / 0,39"x24" 26

BS001 Stick CHIC SILVER / 0,5x60 / 0,2"x24" 33

BS002 Stick CHIC GOLD / 0,5x60 / 0,2"x24" 33

TROPICANA / 25x60

01 A * La prima da posare in angolo a SX.
01 A * The first to be placed in the left corner.

IVAR25 COMPOSIZIONE TROPICANA / 25x60 / 10 Facce 126
10 pz. Ripetibili Orizzontale e/o Verticale
10 pz.(120x125 cm) 1,5 mq.
10 pz. per box (dalla 01 alla 10)

*Nota: prezzo per scatola da 10 pz.
*Note: price per box of 10 pcs.

10 pz x Box

Composizione 10 Facce / 10 Tiles

120x125 h / Ripetibili / Verticale / Orizzontale
120x125 h / Seamless / Vertical / Horizontal



idea ceramica

SUPERFICI

25x60

Glossy
LUCIDO

8 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	10	1,50	19,50	48	72	936

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BE GREEN



Oceano
Materia UNI
OAK/ Natural

Ricami Bianco

Ricami Celeste

	Superfici	Ricami [4 facce]
BEIGE	**IUPR02** *Superfici* **BEIGE** / 25x60 / 10"x24" 64	**IUPR07** *RICAMI* **Beige** / 25x60 / 10"x24" 73
GRIGIO	**IUPR03** *Superfici* **GRIGIO** / 25x60 / 10"x24" 64	 **IUPR08** *RICAMI* **Grigio** / 25x60 / 10"x24" 73
BIANCO	**IUPR01** *Superfici* **BIANCO** / 25x60 / 10"x24" 64	**IUPR06** *RICAMI* **Bianco** / 25x60 / 10"x24" 73
CELESTE	**IUPR04** *Superfici* **CELESTE** / 25x60 / 10"x24" 64	**IUPR09** *RICAMI* **Celeste** / 25x60 / 10"x24" 73
OCEANO	**IUPR05** *Superfici* **OCEANO** / 25x60 / 10"x24" 64	 **IUPR10** *RICAMI* **Oceano** / 25x60 / 10"x24" 73

Rilievi

Rilevi UNI

IUPR11 *RILIEVI* **Uni** / 25x60 / 10"x24" 67

UR001 Stick Argento / 1x60 / 0,39"x24" 26

UR013 Stick Cromo Azzurro / 1x60 / 0,39"x24" 26

Materia [2 facce]

Materia UNI

IUPR12 *MATERIA* **Uni** / 25x60 / 10"x24" 67

UR012 Stick Cromo Verde / 1x60 / 0,39"x24" 26

idea ceramica

BEST

25x60

9 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	9	1,35	19,18	48	64,80	920,48
4x60 List. Chic	6	0,16	2,47	-	-	-
0,5x60 Stick - Chic	-	-	-	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

Sculpture Ice

Wall Ice

BESTONE/ Be Grey

Sculpture Ivory



Sculpture Ultra White

BEST / 25x60

Best ICE

BS100 Best ICE / 25x60 / 10"x24" 56

Best IVORY

BS400 Best IVORY / 25x60 / 10"x24" 56

Wall ICE

BS300 Best WALL ICE / 25x60 / 10"x24" 63

Wall IVORY

BS600 Best WALL IVORY / 25x60 / 10"x24" 63

Sculpture ICE

BS200 Best SCULPTURE ICE / 25x60 / 10"x24" 63

Sculpture IVORY

BS500 Best SCULPTURE IVORY / 25x60 / 10"x24" 63

List. Chic Ice (glitter) 4x60 BS101 28

Stick-Chic Silver (glitter) 0,5x60 BS001 33

List. Chic Ivory (glitter) 4x60 BS401 28

Stick-Chic Gold (glitter) 0,5x60 BS002 33

Bestone BE ICE



Bestone BE GREY

Matching Floor

BESTONE

PAG. 240

Bestone BE IVORY

Bestone BE MUD

BEST / 25x60

Best Ultra White

BS700 Best ULTRA WHITE / 25x60 / 10"x24" 56

Sculpture Ultra White

BS800 Best SCULPTURE ULTRA WHITE / 25x60 / 10"x24" 63

List. Chic Ice (glitter) 4x60 BS101 28

Stick-Chic Silver (glitter) 0,5x60 BS001 33

Matching Floor

BESTONE

PAG. 240

Bestone BE ICE

Bestone BE GREY

Bestone BE IVORY

idea ceramica

EVERGREEN

25x60

9 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	9	1,35	19,18	48	64,80	920,
Everbrick 25x60	9	1,35	19,18	48	64,80	920
List. 4,5x60	8	-	3,30	-	-	-
List. 4,8x60	8	-	3,30	-	-	-
STICK 1x60	8	-	0,70	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass



Honey & Cream

Smoke & Ice

EVERGRËËN / 25x60

Honey

EVG700 56
Evergre. Honey
25x60 / 10"x24"

Ever. Honey

EVG601 List. Ever. Honey
4,5x60 / 1"3/4 x 24" 29

Cream

EVG950 56
Evergre. Cream
25x60 / 10"x24"

Smoke

EVG800 56
Evergre. Smoke
25x60 / 10"x24"

Ever. Smoke

EVG901 List. Ever. Smoke
4,5x60 / 1"3/4 x 24" 29

Ice

EVG600 56
Evergre. Ice
25x60 / 10"x24"

Matching Stick: 26
1x60 / 3/8"x24"

UR003_Stick Rosso
UR002_Stick Bordeaux
UR006_Stick Black

EVERGRËËN / 25x60

EVG710 63
Everbrick. Honey
25x60 / 10"x24"

EverBrick
Honey

EVG610 63
Everbrick. Ice
25x60 / 10"x24"

EverBrick
Ice

EVG810 63
Everbrick. Smoke
25x60 / 10"x24"

EverBrick
Smoke

EVG951 List. Brick Smoke
4,8x60 / 1"7/8 x 24" 29

Brick Smoke

EVG851 List. Brick Honey
4,8x60 / 1"7/8 x 24" 29

Brick Honey

Matching Stick: 26
1x60 / 3/8"x24"

UR010_Stick Dark Brown
UR001_Stick Argento

idea ceramica

EMOZIONI

25x60

Glossy
LUCIDO

9 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	9	1,35	19,18	48	64,80	920
4,5x60	8	-	3,30	-	-	-
GRAFFITI	1 set (4pz)	-	9,4	-	-	-
STICK 1x60	8	-	0,70	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BE GREEN

EMOZIONI / 25x60

Desert

EI800 Emozioni Desert / 25x60 / 10"x24" 61

Sand

EI700 Emozioni Sand / 25x60 / 10"x24" 61

Mosaico Mix

EI110 Emozioni Mix / 25x60 / 10"x24" 63

Wave Sand

EI900 Wave Sand / 25x60 / 10"x24" 63

Graffiti Sand

EI711 Graffiti Sand / 25x60 / 10"x24" 67

* Set composto da 4 pz

EI701 List Graffiti Sand / 4,5x60 / 1"3/4x 24" 29

Matching Stick: 1x60 / 3/8"x24" 26

UR003 Stick Rosso

UR010 Stick Dark Brown

UR001 Stick Argento

Desert & Sand

EMOZIONI / 25x60

Taupe

EI500 Emozioni Taupe / 25x60 / 10"x24" 61

Pearl

EI400 Emozioni Pearl / 25x60 / 10"x24" 61

Mosaico Mix



EI110 Emozioni Mix / 25x60 / 10"x24" 63

Wave Pearl

EI600 Wave Pearl / 25x60 / 10"x24" 63

Graffiti Pearl

EI411 Graffiti Pearl / 25x60 / 10"x24" 67

* Set composto da 4 pz

EI401 List Graffiti Pearl / 4,5x60 / 1"3/4 x 24" 29

Matching Stick: 1x60 / 3/8"x24" 26

UR009 Stick Blue Tiffany

UR004 Stick Petrolio

UR006 Stick Black

UR007 Stick Pink

UR005 Stick Glicine

Taupe & Pearl

EMOZIONI / 25x60

Smoke

EI200 Emozioni Smoke / 25x60 / 10"x24" 61

Grey

EI100 Emozioni Grey / 25x60 / 10"x24" 61

Mosaico Mix

EI110 Emozioni Mix / 25x60 / 10"x24" 63

Wave Grey

EI300 Wave Grey / 25x60 / 10"x24" 63

Graffiti Grey

EI111 Graffiti Grey / 25x60 / 10"x24" 67

* Set composto da 4 pz

EI101 List Graffiti Grey / 4,5x60 / 1"3/4x 24" 29

Matching Stick: 1x60 / 3/8"x24" 26

UR008 Stick Electric Blue

UR004 Stick Petrolio

UR006 Stick Black

UR001 Stick Argento

UR005 Stick Glicine

UR007 Stick Pink

Smoke & Grey

idea ceramica

PURA

25x60

9 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	9	1,35	19,18	48	64,8	920
4,5x60 List. Decò	8	-	3,30	-	-	-
25x60 Ins.Decò	4	-	9,40	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE GREEN ECOLOGICA

COLORI FREDDI / COLD COLORS

Ice



UR120 Pura Ice / 25x60 / 10"x24" 56

Anthracite

UR670 Pura Anthracite / 25x60 / 10"x24" 56

Light Grey

UR660 Pura Light Grey / 25x60 / 10"x24" 56

Black

UR360 Pura Black / 25x60 / 10"x24" 56

Decò Cenere

UR221 Pura Ins. Decò Cenere / 25x60 / 10"x24" 46

Decò Cenere

UR121 Pura List. Decò Cenere / 4,5x60 / 1"3/4x24" 29

COLORI CALDI / WARM COLORS

White

UR150 Pura White / 25x60 / 10"x24" 56

Desert

UR250 Pura Desert / 25x60 / 10"x24" 56

Decò Sabbia

UR251 Pura Ins. Decò Sabbia / 25x60 / 10"x24" 46

Decò Sabbia

UR151 Pura List. Decò Sabbia / 4,5x60 / 1"3/4x24" 29

Mix Uni

UR550 Pura Dec. Mix UNI *2 patterns. / 25x60 / 10"x24" 63

Mosaico Pura (all colors)
30x30/12"x12" 25

Box 11 pz.
14,40 kg.

su rete
on network



Mosaico
30x30/12"x12"
UR131 Pura White Mosaico
UR231 Pura Desert Mosaico
UR341 Pura Black Mosaico
UR541 Pura Anthracite Mos.

COLORI FREDDI / COLD COLORS

Matching Stick: 1x60 / 3/8"x24" 26

Box 8 pz.
0,70 kg.

UR006_Stick Black

UR007_Stick Pink

UR008_Stick Electric Blue

UR009_Stick Blue Tiffany

UR010_Stick Dark Brown

COLORI CALDI / WARM COLORS

Matching Stick: 1x60 / 3/8"x24" 26

UR001_Stick Argento

UR002_Stick Bordeaux

UR003_Stick Rosso

UR004_Stick Petrolio

UR005_Stick Glicine

Antharacite

Black

Matching Floor

PURA

PAG. 254

White

Desert

idea ceramica

MARVEL

20x60

8 mm

FORMATO Size	Box			Pallet		
cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x60 **FONDI**	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
20x60 **MURETTO**	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
20x60 **MOSAICO Esagono**	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
45x45 Pavimento (Floor)	8	1,66	26,24	48	79,68	1260

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE ECOLOGICA GREEN



MARVEL / 20x60

Marvel
Grigio

IMAR03 Marvel
GRIGIO
56

Marvel
Grigio scuro

IMAR04 Marvel
GRIGIO SCURO
56

Marvel
Muretto
Grigio

IMAR21 MUR.
Marvel GRIGIO
63

Marvel
Esagono
Grigio

IMAR11 MOS.
Esagono GRIGIO
63

Pavimento

Matching Floor

RIFLESSI
PAG. 293

45,5x45,5
Riflessi
Grigio

FRGR425 GRIGIO
42
8,2 mm

MARVEL / 20x60

IMAR01 Marvel
BEIGE
56

Marvel
Beige

IMAR02 Marvel
BEIGE SCURO
56

Marvel
Beige scuro

IMAR20 MUR.
Marvel BEIGE
63

Marvel
Muretto
Beige

IMAR10 MOS.
Esagono BEIGE
63

Marvel
Esagono
Beige

45,5x45,5
Riflessi
Beige

FRBG425 BEIGE
42
8,2 mm

Matching Floor

RIFLESSI
PAG. 293

Pavimento

idea ceramica

SHINE

20x60

Glossy
LUCIDO

8 mm

FORMATO Size	Box			Pallet		
cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x60 **FONDI**	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
20x60 **MURETTO**	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
20x60 **MOSAICO**	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
45x45 Pavimento (Floor)	8	1,66	26,24	48	79,68	1260

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass



SHINE / 20x60

Glossy
LUCIDO

Bianco
Uni

ISHR01 Shine
UNI
56

Shine
Grigio

ISHR03 Shine
GRIGIO
56

Shine
Muretto
Grigio

ISHR31 MUR.
Shine GRIGIO
63

Shine
Mosaico
Grigio

ISHR30 MOS.
Shine GRIGIO
63

Pavimento

Matching Floor

RIFLESSI
PAG. 293

45,5x45,5
Riflessi
Grigio

FRGR425 GRIGIO
42
8,2 mm

SHINE / 20x60

Glossy
LUCIDO

ISHR01 Shine
UNI
56

Bianco
Uni

ISHR02 Shine
BEIGE
56

Shine
BEIGE

ISHR21 MUR.
Shine BEIGE
63

Shine
Muretto
Beige

ISHR20 MOS.
Shine BEIGE
63

Shine
Mosaico
Beige

45,5x45,5
Riflessi
Beige

FRBG425 BEIGE
42
8,2 mm

Matching Floor

RIFLESSI
PAG. 293

Pavimento

idea ceramica

ZEN

20x60

8 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg/Sc	Box	Mq	Kg
20x60 Sand - Grey - White	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
20x60 Juko - Sambo - Kabe	12	1,44	18,50	56	80,64	1036
20x60 Haiku (2 pz A+B)	4	0,48	0,412	-	-	-
2x60 List. Haiku	8	-	-	-	-	-
20x60 Gold - Silver	4	-	-	-	-	-
3x60 List. Gold - Silver	12	-	-	-	-	-
0,5x60 Stick-Chic	10	-	-	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE GREEN ECOLOGICA



Sand Zen

White Zen

White

Zen White 20x60 ZE300 56

Haiku



Zen Haiku White 20x60 ZE350 94

* 2 pz. (A+B)

Zen List Haiku White 2x60 ZE301 22

Kabe

Zen Kabe White 20x60 ZE600 63

ZEN / 20x60

Silver

Zen White Silver 20x60 ZE550 59
Zen List Silver 3x60 ZE501 22

Gold

Zen White Gold 20x60 ZE450 59
Zen List Gold 3x60 ZE401 22



01
02
03
04

01 / **UR008** / Stick **ELECTRIC BLUE** / 1x60 / 0.4"x24" 26
02 / **UR001** / Stick **ARGENTO** / 1x60 / 0.4"x24" 26
03 / **BS001** / Stick Chic **SILVER** / 0,5x60 / 0.2"x24" 33
04 / **BS002** / Stick Chic **GOLD** / 0,5x60 / 0.2"x24" 33

Grey zen

Grey

Zen Grey 20x60 ZE200 56

Haiku



Zen Haiku Grey 20x60 ZE250 94

* 2 pz. (A+B)

Zen List Haiku Grey 2x60 ZE201 22

Sambo



Zen Sambo Grey 20x60 ZE700 63

Juko

Zen Juko UNI 20x60 ZE400 63

Sand zen

Sand

Zen Sand 20x60 ZE100 56

Haiku



Zen Haiku Sand 20x60 ZE150 94

* 2 pz. (A+B)

Zen List Haiku Sand 2x60 ZE101 22

Sambo

Zen Sambo UNI 20x60 ZE500 63

Juko

Zen Juko UNI 20x60 ZE400 63

idea ceramica

AMALFI

25x40

Glossy
LUCIDO

7 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg/Sc	Box	Mq	Kg
25x40 Conchiglia	16	1,60	19,52	54	86,40	1054
25x40 Fondi colorati	16	1,60	19,52	36	57,60	702,72
25x40 Maiolica	16	1,60	19,52	36	57,60	702,72
25x40 Onda	13	1,30	17,55	36	46,80	631,80
3,5x40 Listello	8	/	2,08	/	/	/
5x40 London	8	/	/	/	/	/

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BE GREEN

Onda Acqua

Onda Conchiglia

AMALFI / 25x40

Glossy
LUCIDO

Onda Mare 25x40 AM410 60

Onda Acqua 25x40 AM210 60

Mare 25x40 AM400 56

Acqua 25x40 AM200 56

London Mare
AM407 5x40

Listello Acqua
AM201 3,5x40

22

11

UR008



Maiolica Acqua

AM700
25x40
60

Conchiglia

AM500
25x40
46

AMALFI / 25x40

Glossy
LUCIDO

Onda Ambra 25x40 AM110 60

Onda Malva 25x40 AM310 60

Ambra 25x40 AM100 56

Malva 25x40 AM300 56

22

London Malva
AM307 5x40

11

Listello Ambra
AM101 3,5x40

UR005

Maiolica Ambra

AM600
25x40
60



Conchiglia

AM500
25x40
46

AMALFI / 25x40

Glossy
LUCIDO

Onda Conchiglia 25x40 **AM510** 60

Maiolica Grigio Perla 25x40 **AM810** 60



Conchiglia 25x40 **AM500** 46

Grigio Perla 25x40 **AM800** 56

London Conchiglia
AM507 5x40

Listello Grigio Perla
AM801 3,5x40



22

11

UR001

Maiolica Grigio Perla

AM810
25x40
60

Conchiglia

AM500
25x40
46

Special pieces London 5x40 Pz x box 8 22

AM507 London Conchiglia / 5x40

AM407 London Mare / 5x40

AM107 London Ambra / 5x40

AM807 London Grigio Perla / 5x40

AM207 London Acqua / 5x40

AM307 London Malva / 5x40

idea ceramica

WHITE and WOOD

25x40

7 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x40	16	1,60	19,52	54	86,40	1.054
10x25	8	-	2,40	-	-	-
5X40	8	-	2,20	-	-	-
2,5X40	8	-	1,28	-	-	-
3,5X40	8	-	2,10	-	-	-
6,5x40	8	-	3,5	-	-	-
3x40	8	-	1,44	-	-	-
6.5x25	25	-	5,8	-	-	-
1,2x40	18	-	0,67	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE ECOLOGICA GREEN

Brick Grey / Bianco Strutturato

Brick Cream / Bianco Strutturato

Bianco



WW100 Bianco Classico Matt. 39
25x40 / 10”x16”

WW110 Bianco Matt. Strutturato 39
25x40 / 10”x16”

Grey

WW400 Wood Grey 39
25x40 / 10”x16”

WW210 Muretto Wood Grigio 46
25x40 / 10”x16”

WW211 List. Wood Grigio 19
10x25 / 4”x10”

WW212 List. Wood Grigio 19
5x40 / 2”x16”

WW213 List. Wood Grigio 19
2,5x40 / 1”x16”

Bianco

WW110 Bianco Matt. Strutturato 39
25x40 / 10”x16”

Cream

WW300 Wood Cream 39
25x40 / 10”x16”

WW200 Muretto Wood Beige 46
25x40 / 10”x16”

WW201 List. Wood Beige 19
10x25 / 4”x10”

WW202 List. Wood Beige 19
5x40 / 2”x16””

WW203 List. Wood Beige 19
2,5x40 / 1”x16”

WHITE and WOOD / 25x40

WW410 Brick Grey 46
25x40 / 10”x16”

WW310 Brick Cream 46
25x40 / 10”x16”

WW405 Sigaro Cenere 10
3x40 / 1.$^{3}/_{16}$”x16”

WW305 Sigaro Noce 10
3x40 / 1.$^{3}/_{16}$”x16”

WW304 List. Brick 19
3,5x40 / 1.$^{3}/_{8}$”x16”

WW304 List. Brick 19
3,5x40 / 1.$^{3}/_{8}$”x16”

idea ceramica

LUCE LUX

20x20

Glossy
LUCIDO

8 mm

FORMATO Size	Box			Pallet		
cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x20 (LUX & MATT)	30	1,20	16,23	72	86,40	1169
20x20 (CEMENTINE & MINORI)	30	1,20	16,23	72	86,40	1169

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

BICOTTURA BE ECOLOGICA GREEN

LUCE LUX

39

ILUR01 LUCE LUX / 20x20 / 8"x8"

ILUR10 FORM MINORI / 20x20 / 8"x8"

MINORI FORM

64

LUCE LUX MINORI POSA MISTA

MIXED LAYING

33 FACCE DIFFERENTI / 33 FACES

idea ceramica

LUCE MATT

20x20

8 mm

FORMATO Size	Box			Pallet		
cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x20 (LUX & MATT)	30	1,20	16,23	72	86,40	1169
20x20 (CEMENTINE & MINORI)	30	1,20	16,23	72	86,40	1169

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

LUCE MATT

39

ILUR02 LUCE MATT / 20x20 / 8"x8"

ILUR20 CEMENTINE MIX / 20x20 / 8"x8"

Cementine MIX

64

LUCE MATT Cementine

POSA MISTA



MIXED LAYING

LUCE MATT / 20x20

28 FACCE DIFFERENTI / 28 FACES

WOOD
Pavimento
Effetto Legno

idea ceramica

ONTARIO

30x120
20x120

RET

RETTIFICATO

10 mm

R 9

PEI 4

Fuga / Joint
RETTIFICATO 2 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

V2
Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
30x120 RET	4	1,44	32	18	25,92	576
20x120 RET	6	1,44	32	36	51,84	1152

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware **/** Grès cérame **/** Feinsteinzeug

Ontario/ Bianco

Ontario/ Grigio



Ontario/ Naturale

Ontario/ Tortora

10 mm

ONTARIO / 30x120

Rettificato

Ō Naturale

IONP50 ONTARIO **NATURALE** / 30x120 / 12”x48” 83

Ō Miele

IONP30 ONTARIO **MIELE** / 30x120 / 12”x48” 83

Ō Tortora

IONP20 ONTARIO **TORTORA** / 30x120 / 12”x48” 83

Ō Grigio

IONP40 ONTARIO **GRIGIO** / 30x120 / 12”x48” 83

Ō Bianco

IONP10 ONTARIO **BIANCO** / 30x120 / 12”x48” 83

10 mm

ONTARIO / 20x120

Rettificato

Ō Naturale

IONP05 ONTARIO **NATURALE** / 20x120 / 8”x48” 83

Ō Miele

IONP03 ONTARIO **MIELE** / 20x120 / 8”x48” 83

Ō Tortora

IONP02 ONTARIO **TORTORA** / 20x120 / 8”x48” 83

Ō Grigio

IONP04 ONTARIO **GRIGIO** / 20x120 / 8”x48” 83

Ō Bianco

IONP01 ONTARIO **BIANCO** / 20x120 / 8”x48” 83

ONTARIO / 30x120 / 20x120 Rettificato

Battiscopa / Skirting 24

6,5x120 / 2,5”x 48”

Box
8 pz
15 Kg.

IONB05 BATT. ONTARIO NATURALE / 6,5x120 / 2,5”x48”

IONB03 BATT. ONTARIO MIELE / 6,5x120 / 2,5”x48”

IONB04 BATT. ONTARIO GRIGIO / 6,5x120 / 2,5”x48”

IONB02 BATT. ONTARIO TORTORA / 6,5x120 / 2,5”x48”

IONB01 BATT. ONTARIO BIANCO / 6,5x120 / 2,5”x48”

Special pieces

Pezzi speciali
30x120 / 12”x 48”

Gradino costa retta 121



Angolare DX e SX 129



Consigli di posa / Conseils de pose / Verlegeempfehlungen

Installation advise

Mix solution: 30x120 / 20x120

Mix solution: 30x120 (**60%**) / 20x120 (**40%**)

NO 50%



OK



Ontario/ Miele

idea ceramica

MANHATTAN

30x120
20x120

RET

RETTIFICATO

10 mm

R 9

PEI 4

Fuga / Joint
RETTIFICATO 2 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

V2
Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
30x120 RET	4	1,44	32	18	25,92	576
20x120 RET	6	1,44	32	36	51,84	1152

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware **/** Grès cérame **/** Feinsteinzeug



Soft Brown

MA100M Soft Brown **Manhattan** / 30x120 / 12"x 48"

83

85

MA110M Soft Brown **Manhattan** / 20x120 / 8" x 48"

Brown

MA200M Brown **Manhattan** / 30x120 / / 12"x 48"

83

85

MA210M Brown **Manhattan** / 20x120 / 8" x 48"

Hard Brown

MA300M Hard Brown **Manhattan** / 30x120 / 12"x 48"

83

85

MA310M Hard Brown **Manhattan** / 20x120 / 8" x 48"

Soft Grey

MA400M Soft Grey **Manhattan** / 30x120 / / 12"x 48"

83

85

MA410M Soft Grey **Manhattan** / 20x120 / 8" x 48"

Hard Grey

MA500M Hard Grey **Manhattan** / 30x120 / 12"x 48"

83

85

MA510M Hard Grey **Manhattan** / 20x120 / 8" x 48"

Skirting

24

6,5x120 / 3"x 48"

Box
8 pz
15 Kg.

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

MA105 Batt. **Soft Brown**

MA205 Batt. **Brown**

MA405 Batt. **Soft Grey**

MA305 Batt. **Hard Brown**

MA505 Batt. **Hard Grey**

MANHATTAN / 30x120 / 20x120 Rettificato

su rete
mesh mounted

Square

Box
11 pz

Soft Brown 37

MA600 Manhat. **Square** Soft Brown / 30x30

Brown 37

MA700 Manhat. **Square** Brown / 30x30

Soft Grey 37

MA800 Manhat. **Square** Soft Grey / 30x30

Special pieces

Pezzi speciali
30x120 / 12"x 48"

Gradino costa retta 121



Angolare DX e SX 129



Consigli di posa / Conseils de pose / Verlegeempfehlungen

Installation advise

Mix solution: 30x120 / 20x120

Mix solution: 30x120 (**60%**) / 20x120 (**40%**)

NO 50%



OK



idea ceramica

OAK

20x90

NAT

NATURALE

9 mm

R 9

R11

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Faces (of tile)
22
Facce differenti

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
OAK (Naturale) 20x90	6	1,10	24	60	66,00	1440
OAK (Grip) 20x90	6	1,10	24	60	66,00	1440
Skirting / Battiscopa 5x45	30	/	10,70	/	/	/

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug



OAK / Blonde

OAK / Red

OAK / Dark

Blonde

IOKP02 BLONDE Oak
20x90 / 8”x35.5”
65

Natural

IOKP03 NATURAL Oak
20x90 / 8”x35.5”
65

Red

IOKP04 RED Oak
20x90 / 8”x35.5”
65

White

IOKP01 WHITE Oak
20x90 / 8”x35.5”
65

Dark

IOKP05 DARK Oak
20x90 / 8”x35.5”
65

Outdoor / Esterno / R11

Natural

65 IOKP06 NATURAL Oak GRIP 20x90 / 8”x35.5” R11

Dark

65 IOKP07 DARK Oak GRIP 20x90 / 8”x35.5” R11

OAK / 20x90 Naturale

Skirting / Battiscopa

5x45 / 2”x18”

9

Box
30 pz
11 Kg.

IOKB02 Batt. BLONDE Oak

IOKB03 Batt. NATURAL Oak

IOKB04 Batt. RED Oak

IOKB05 Batt. DARK Oak

IOKB01 Batt. WHITE Oak
5x45 / 2”x18”

Special pieces / Pezzi speciali

Gradino costa retta 116 20x90 / 8”x35.5”



Angolare DX e SX 121 20x90 / 8”x35.5”



Consigli di posa / Conseils de pose / Verlegeempfehlungen

NO 50%



Installation advise

OK



I INSTALLATION ADVICE I CONSIGLI DI POSA I CONSEILS DE POSA I VERLEGEEMPFEHLUNGEN





Si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 20 cm nella posa a correre. I The longest side should be staggered no more than 20 cm when laid in running bond. I Il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 20 cm dans le cas del la pose parallèle. I Die laengere Seite darf maximal um 20 cm versetzt werden, sollte im wilden Verband verlegt werden.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm. I NOTICE TO TILE FIXERS The material should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the material is installed. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. I AVIS AUX CARRELEURS Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulierement tonalité, calibre, choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. I HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen auf Tonalität, Kaliber, und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung; unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

idea ceramica

BAITA

20x90

NAT

NATURALE

9 mm

R 9 R11

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
20x90 **(Naturale)**	6	1,10	24	60	66,00	1440
20x90 **(Grip)**	6	1,10	24	60	66,00	1440

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware **/** Grès cérame **/** Feinsteinzeug



COCO CHANEL
RALPH LAUREN
CHANEL

BAITA / Megeve

BAITA / Zermat

La Villa

IBAP01 BAITA LA VILLA / 20x90 / 8"x35.5" 65

Megeve

IBAP02 BAITA MEGEVE / 20x90 / 8"x35.5" 65

Zermat

IBAP04 BAITA ZERMAT / 20x90 / 8"x35.5" 65

9 mm BAITA / 20x90 Naturale

Morzine

65 IBAP03 BAITA MORZINE / 20x90 / 8"x35.5"

BAITA/ 20x90 / Naturale

Outdoor / Esterno / R11

Megeve

65 IBAP06 BAITA MEGEVE GRIP / 20x90 / 8"x35.5" R11

Zermat

65 IBAP05 BAITA ZERMAT GRIP / 20x90 / 8"x35.5" R11

BAITA / 20x90 Naturale

Battiscopa / Skirting 11

8x45 / 3,15”x 18”

Box
18 pz
11 Kg.

IBAB01 BATT. BAITA **LA VILLA** / 8x45 / 3,15”x18”

IBAB02 BATT. BAITA **MEGEVE** / 8x45 / 3,15” x18”

IBAB04 BATT. BAITA **ZERMAT** / 8x45 / 3,15” x18”

IBAB03 BATT. BAITA **MORZINE** / 8x45 / 3,15” x18”

Special pieces / Pezzi speciali

Gradino costa retta 116 — 20x90 / 8”x35.5”



Angolare DX e SX 121 — 20x90 / 8”x35.5”



Consigli di posa / Conseils de pose / Verlegeempfehlungen

NO 50%



Installation advise

OK



| INSTALLATION ADVICE | CONSIGLI DI POSA | CONSEILS DE POSA | VERLEGEEMPFEHLUNGEN





Si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 20 cm nella posa a correre. | The longest side should be staggered no more than 20 cm when laid in running bond. | Il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 20 cm dans le cas del la pose parallèle. | Die laengere Seite darf maximal um 20 cm versetzt werden, sollte im wilden Verband verlegt werden.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm. | NOTICE TO TILE FIXERS The material should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the material is installed. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. | AVIS AUX CARRELEURS Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulierement tonalité, calibre, choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. | HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen auf Tonalität, Kaliber, und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung; unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

idea ceramica

OUT & IN

15x60

NAT

NATURALE

9 mm

R11 A + B + C

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
15X60	12	1,08	18,50	60	64,80	1110

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Ceiba

0Y200S Out&in Ceiba / 15x60 / 6"x24" 61

Grey Kane

0Y300S Out&in Grey Kane / 15x60 / 6"x24" 61

Ofram

0Y500S Out&in Ofram / 15x60 / 6"x24" 61

Konk

0Y400S Out&in Konk / 15x61 / 6"x24" 61

Emeri

0Y100S Out&in Emeri / 15x60 / 6"x24" 61

9 mm
OUT & IN / 15x60 Naturale

Ceiba

Grey Kane

Ofram

Konk

Emeri

Battiscopa 8x45 / 3"1/8x18" 8
Skirting

Box
30 pz
14,6 Kg.

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

0Y105 Batt. EMERI

0Y205 Batt. CEIBA

0Y405 Batt. KONK

0Y305 Batt. GREY KANE

0Y505 Batt. OFRAM

Special pieces
Pezzi speciali
15x60 / 6"x24"


Elle costa retta 63


Angolare DX e SX 116


Gradino costa retta 94


Gradino costa retta lato corto 78

| INSTALLATION ADVICE | CONSIGLI DI POSA | CONSEILS DE POSA | VERLEGEEMPFEHLUNGEN





Si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 20 cm nella posa a correre. | The longest side should be staggered no more than 20 cm when laid in running bond. | Il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 20 cm dans le cas del la pose parallèle. | Die laengere Seite darf maximal um 20 cm versetzt werden, sollte im wilden Verband verlegt werden.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.
| NOTICE TO TILE FIXERS The material should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the material is installed. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. | AVIS AUX CARRELEURS Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulierement tonalité, calibre, choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. | HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen auf Tonalität, Kaliber, und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung; unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

idea ceramica

NOTTINGHAM

15x60

NAT

NATURALE

9 mm

R10

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
15X60	12	1,08	18,50	60	64,80	1115

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Nottingham / Stone

Nottingham / Almond

Milk

NG100S Nottingham Milk / 15x60 / 6"x24" 60

Stone

NG500S Nottingham Stone / 15x60 / 6"x24" 60

Almond

NG200S Nottingham Almond / 15x60 / 6"x24" 60

Walnut

NG300S Nottingham Walnut / 15x60 / 6"x24" 60

Taupe

NG400S Nottingham Taupe / 15x60 / 6"x24" 60

9 mm
NOTTINGHAM / 15x60 Naturale

Skirting

Battiscopa

8x45 / 3"1/8x18" 8

Box
30 pz
14,6 Kg.

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

NG105 Batt. Milk

NG305 Batt. Walnut

NG505 Batt. Stone

NG405 Batt. Taupe

NG205 Batt. Almond

Special pieces

Pezzi speciali
15x60 / 6"x24"



Elle costa retta 63



Angolare DX e SX 116



Gradino costa retta 94



Gradino costa retta lato corto 78

| INSTALLATION ADVICE | CONSIGLI DI POSA | CONSEILS DE POSA | VERLEGEEMPFEHLUNGEN



Si consiglia di sfalsare il lato più lungo per un massimo di 20 cm nella posa a correre. | The longest side should be staggered no more than 20 cm when laid in running bond. | Il est recommandé de décaler le côté long d'un maximum de 20 cm dans le cas del la pose parallèle. | Die laengere Seite darf maximal um 20 cm versetzt werden, sollte im wilden Verband verlegt werden.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI Controllare attentamente il materiale prima della posa particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm. | NOTICE TO TILE FIXERS The material should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the material is installed. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. | AVIS AUX CARRELEURS Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulierement tonalité, calibre, choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. | HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen auf Tonalität, Kaliber, und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung; unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.

idea ceramica

TONGASS

7,5x45 PLANK

7,5x40,7 CHEVRON

NAT
NATURALE

10 mm

R10

PEI 5 Tamarak

PEI 4 Durmast
Western
Alaska

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

V4 Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Box			Pallet		
cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
PLANK / 7,5x45	26	0,9	17,46	42	37,8	733,32
CHEVRON / 7,5x40,7	26	0,82	15,75	42	34,44	661,5
Skirting / Battiscopa 7,4x45	22	/	/	/	/	/

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware **/** Grès cérame **/** Feinsteinzeug



Alaska / Chevron

Tamarak / Plank

TONGASS

Durmast

TONGASS

Western

Chevron
7,5x40,7
3"x16"



Tongass **Durmast** Chevron 7,5x40,7 **OG200** 88

Tongass **Western** Chevron 7,5x40,7 **OG400** 88



Tongass **Durmast** Plank 7,5x45 **OG100** 74



Tongass **Western** Plank 7,5x45 **OG300** 74

10 mm

Plank
7,5x45
3"x18"

10 **Skirting**
Battiscopa
7,4x45 / 3" x 18"

Box
22 pz

TONGASS

Alaska

TONGASS

Tamarak

Chevron
7,5x40,7
3"x16"

Tongass **Alaska** Chevron 7,5x40,7 **OG600** 88

Tongass **Tamarak** Chevron 7,5x40,7 **OG800** 88

Tongass **Alaska** Plank 7,5x45 **OG500** 74

Tongass **Tamarak** Plank 7,5x45 **OG700** 74

10 **Skirting**
Battiscopa
7,4x45 / 3" x 18"

Box
22 pz

Plank
7,5x45
3"x18"

10 mm

SCHEMI DI POSA - LAYING PATTERNS - SCHÉMAS DE POSE - VERLEGUNGSBEISPIELE

Lay 01



7,5x40,7 **Chevron 100 %**

Lay 02



7,5x40,7 **Chevron 100 %**

Lay 03



7,5x40,7 **Chevron 100 %**

Lay 04



7,5x40,7 **Chevron 90 %**
7,5x45 **Plank 10 %**

Lay 05



7,5x40,7 **Chevron 83 %**
7,5x45 **Plank 17 %**

Lay 06

7,5x45 **Plank 100 %**

Lay 07



7,5x45 **Plank 100 %**

Installation advise

NO 50%



OK



Consigli di posa / Conseils de pose / Verlegeempfehlungen

STONES
Pavimento Effetto Pietra & Cemento





idea ceramica

VIENNA

60x120 / 80X80

60x60 / 30X60

RET

RETTIFICATO

10 mm

20 mm

Surface / Superficie
Naturale R10

Surface / Superficie
Lappato R9

PEI 4

Fuga / Joint
RETTIFICATO 2 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	NATURALE (Rett)	LAPPATO (Rett)	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
60,4x120,8 RET	20 mm	R11	-	1	0.73	32,90	30	21,90	985,5
60x120 RET	10 mm	R10	R 9	2	1,44	31,68	30	43,20	950
80,2x80,2 RET	10 mm	R10	R 9	2	1,29	24,96	36	46,44	899
60x60 RET	10 mm	R10	R 9	3	1,08	20,90	40	43,20	836
30x60 RET	10 mm	R10	R 9	6	1,08	20,90	40	43,20	836

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato colorato in massa / Porcelain stoneware coloured in body
Grès cérame coloré dans la masse **/** Durchgefärbtes feinsteinzeug



Vienna

60x120 / Almond

Vienna

60x120 / Grey



80x80 / Grey

Vienna



80x80 / Dark

Almond

Rettificato / R10

80,2x80,2

[Gres Porcellanato colorato in massa]

10 mm
ALMOND / VIENNA
Rettificato

60x120

IVIP07 *Vienna* ALMOND / 60x120 / **RETT NAT** 73

IVIP70 *Vienna* ALMOND / 60x120 / **RETT LAP** 81

60x120 **IVIP17** *Vienna* ALMOND / 60x120 / **RETT NAT** 103

20 mm

2 cm

R11

80,2x80,2

IVIP11 *Vienna* ALMOND / 80x80 / **RETT NAT** 73

IVIP14 *Vienna* ALMOND / 80x80 / **RETT LAP** 81

60x60

IVIP04 ALMOND /60x60 / **RETT NAT** 63

IVIP40 ALMOND /60x60 / **RETT LAP** 71

30x60

IVIP01 ALMOND /30x60 / **RETT NAT** 63

IVIP10 ALMOND /30x60 / **RETT LAP** 71

Grey

Rettificato / R10

60x120

[Gres Porcellanato colorato in massa]

10 mm
GREY / VIENNA
Rettificato

60x120

IVIP08 *Vienna* GREY / 60x120 / **RETT NAT** 73

IVIP80 *Vienna* GREY / 60x120 / **RETT LAP** 81

60x120 **IVIP18** *Vienna* GREY / 60x120 / **RETT NAT** 103 20 mm 2 cm R11



80,2x80,2

IVIP12 *Vienna* GREY / 80x80 / **RETT NAT** 73

IVIP15 *Vienna* GREY / 80x80 / **RETT LAP** 81

60x60

IVIP05 GREY / 60x60 / **RETT NAT** 63

IVIP50 GREY / 60x60 / **RETT LAP** 71

30x60

IVIP02 GREY / 30x60 / **RETT NAT** 63

IVIP20 GREY / 30x60 / **RETT LAP** 71

Dark

Rettificato / R10

60x60

[Gres Porcellanato colorato in massa]

10 mm
DARK / VIENNA
Rettificato

60x120

IVIP09 *Vienna* DARK / 60x120 / **RETT NAT** 73

IVIP90 *Vienna* DARK / 60x120 / **RETT LAP** 81

60x120 **IVIP19** *Vienna* DARK / 60x120 / **RETT NAT** 103

20 mm

2 cm

R11

80,2x80,2

IVIP13 *Vienna* DARK / 80x80 / **RETT NAT** 73

IVIP16 *Vienna* DARK / 80x80 / **RETT LAP** 81

60x60

IVIP06 DARK / 60x60 / **RETT NAT** 63

IVIP60 DARK / 60x60 / **RETT LAP** 71

30x60

IVIP03 DARK / 30x60 / **RETT NAT** 63

IVIP30 DARK / 30x60 / **RETT LAP** 71

[Naturale]
INTRECCIO
(5x5) 30x30 23

Box Pz 4

IVIM04 MOS. INTRECCIO VIENNA ALMOND / 5x5 [30x30] 23



IVIM05 MOS. INTRECCIO VIENNA GREY / 5x5 [30x30] 23

IVIM06 MOS. INTRECCIO VIENNA DARK / 5x5 [30x30] 23

[Naturale]
MOSAICO
(5x10) 30x30 18

Box Pz 4

IVIM01 MOSAICO VIENNA ALMOND / 5x10 [30x30] 18



IVIM02 MOSAICO VIENNA GREY / 5x10 [30x30] 18



IVIM03 MOSAICO VIENNA DARK / 5x10 [30x30] 18

STEEL
(10x10) 30x30 Box Pz 6

[Naturale **MIX** Lappato] 56

IVIM07 MOS. STEEL VIENNA ALMOND / 10x10 [30x30] 56

IVIM08 MOS. STEEL VIENNA GREY / 10x10 [30x30] 56



IVIM09 MOS. STEEL VIENNA DARK / 10x10 [30x30] 56

Pezzi Speciali Battiscopa / Skirting

NATURALE / 6,5x60 / 2,5”x24” 13 Box Pz 12

To be sold as full box only. Vendita solo a scatole complete.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

Almond

IVIB01 VIENNA **ALMOND** Battiscopa / NAT / 6,5x60 / 2,5”x24” 13

Grey

IVIB02 VIENNA **GREY** Battiscopa / NAT / 6,5x60 / 2,5”x24” 13

Dark

IVIB03 VIENNA **DARK** Battiscopa / NAT / 6,5x60 / 2,5”x24” 13

idea ceramica

BLOCK

80X80 / 60x60 / 30X60

RET

RETTIFICATO

10 mm

9,5 mm

R 9

PEI 4

Fuga / Joint
RETTIFICATO 2 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

V2 Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	RETTIFICATO	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
80x80 RET	10 mm	R 9	2	1,28	27,61	40	51,20	1104,4
60x60 RET	9,5 mm	R 9	3	1,08	22,55	40	43,20	902
30x60 RET	9,5 mm	R 9	6	1,08	22,55	48	51,84	1082
8x60 Battiscopa	-	-	15	-	17,14	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware **/** Grès cérame **/** Feinsteinzeug

Block

80x80 / Grey

Block

80x80 / Beige

Block

Block
Silver

80x80

IBLP30 BLOCK SILVER RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 74

Block
Grey

IBLP40 BLOCK GREY RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 74

10 mm
BLOCK / 80x80
Rettificato

Block
Beige

80x80

IBLP10 BLOCK BEIGE RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 74

Block
Taupe

IBLP20 BLOCK TAUPE RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 74

9,5 mm

BLOCK / 60x60

Rettificato

Block Silver

IBLP03 BLOCK **SILVER** RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 64

Block Beige

IBLP01 BLOCK **BEIGE** RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 64

IBLP04 BLOCK **GREY** RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 64

Block Grey



IBLP02 BLOCK **TAUPE** RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 64

BlockTaupe

9,5 mm

BLOCK / 30x60

Rettificato

Block Beige

IBLP11 BLOCK **BEIGE** RETT / Rettificato / 30x60 / 12"x24" 64

Block Silver

IBLP13 BLOCK **SILVER** RETT / Rettificato / 30x60 / 12"x24" 64

IBLP12 BLOCK **TAUPE** RETT / Rettificato / 30x60 / 12"x24" 64

BlockTaupe

IBLP14 BLOCK **GREY** RETT / Rettificato / 30x60 / 12"x24" 64

Block Grey

Special pieces Skirting

Pezzi Speciali Battiscopa

Box
15 pz

RETTIFICATO / 8x60 / 3"x24"

To be sold as full box only. Vendita solo a scatole complete.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

Silver

IBLB03 BLOCK **SILVER** Battiscopa / Rett / 8x60 / 3"x24" 13

Beige

IBLB01 BLOCK **BEIGE** Battiscopa / Rett / 8x60 / 3"x24" 13

Grey

IBLB04 BLOCK **GREY** Battiscopa / Rett / 8x60 / 3"x24" 13

Taupe

IBLB02 BLOCK **TAUPE** Battiscopa / Rett / 8x60 / 3"x24" 13

idea ceramica

BESTONE

80X80 / 60x60 / 30X60

RET — RETTIFICATO

NAT — NATURALE

10 mm

8,5 mm

20 mm

R 9 R11

PEI 4

Fuga / Joint RETTIFICATO 2 mm

Fuga / Joint NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	RETTIFICATO	NATURALE	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
60x60 RET	20 mm	R 11	-	2	0,72	33	32	23,04	1056
80x80 RET	10 mm	R 9	-	2	1,28	28,02	40	51,20	1120,8
60x60 RET	10 mm	R 9	-	3	1,08	23,35	40	43,20	934
60,8x60,8 NAT	10 mm	-	R 9	3	1,11	24	32	35,52	768
30x60 NAT	8,5 mm	-	R 9	6	1,08	19,1	48	51,84	916,8
30x60 NAT + GRIP	8,5 mm	-	R 11	6	1,08	19,1	48	51,84	916,8

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

80x80 / Be Mud

Bestone

80x80 / Be Ivory

Out door

30x60 / Be grey

Bestone



30x60 / Be Mud

Be Ivory

RET RETTIFICATO



BE510 / BE IVORY RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 83

RET RETTIFICATO

BE110 / BE IVORY RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

BE210 / BE IVORY NAT / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

NAT NATURALE

OUT ESTERNO

8,5 mm

BE200 / BE IVORY GRIP / R11 / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

BE100 / BE IVORY NAT / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

NAT NATURALE

8,5 mm

Be Mud

RET RETTIFICATO

BE530 / BE MUD RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 83

RET RETTIFICATO

NAT NATURALE

BE230 / BE MUD NAT / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

BE130 / BE MUD RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

NAT NATURALE

8,5 mm

BE500 / BE MUD NAT / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

BE600 / BE MUD GRIP / R11 / / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

OUT ESTERNO

8,5 mm

Be Ice

RET RETTIFICATO

BE520 / BE ICE RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 83

RET RETTIFICATO

BE120 / BE ICE RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

BE220 / BE ICE NAT / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

NAT NATURALE

OUT ESTERNO

8,5 mm

BE400 / BE ICE GRIP / R11 / / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

BE300 / BE ICE NAT / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

NAT NATURALE

8,5 mm

Be Grey

BE540 / BE GREY RETT / Rettificato / 80x80 / 32"x32" 83

RET RETTIFICATO

NAT NATURALE

BE240 / BE GREY NAT / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

BE140 / BE GREY RETT / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

RET RETTIFICATO

NAT NATURALE

8,5 mm

BE700 / BE GREY NAT / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

BE800 / BE GREY GRIP / R11 / / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

OUT ESTERNO

8,5 mm



BE310 / BE IVORY **RETT** 2CM 91
Rettificato / 60x60
20 mm

BE320 / BE ICE **RETT** 2CM 91
Rettificato / 60x60
20 mm

BE330 / BE MUD **RETT** 2CM 91
Rettificato / 60x60
20 mm

BE340 / BE GREY **RETT** 2CM 91
Rettificato / 60x60
20 mm

Special pieces
Pezzi speciali

Skirting Battiscopa
NATURALE

To be sold as full box only. Vendita solo a scatole complete.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

7,2x30 / 3" x 12" 10

Box
30 pz

7,2x60,8 / 3" x 24" 13



Box
15 pz

Box
11 pz

su rete mesh mounted

Mosaico
(5x5)
30x30

18

BE202 / BE **IVORY MOS 5** / GRIP

BE402 / BE **ICE MOS 5** / GRIP

BE602 / BE **MUD MOS 5** / GRIP

BE802 / BE **GREY MOS 5** / GRIP



idea ceramica

BETØN

60x60 / 30X60

RET RETTIFICATO — 10 mm

NAT NATURALE — 8,5 mm

R 9 | R11

PEI 4

Fuga / Joint RETTIFICATO 2 mm

Fuga / Joint NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	RETTIFICATO	NATURALE	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
60x60 RET	10 mm	R 9	-	3	1,08	23,35	40	43,20	934
60,8x60,8 NAT	10 mm	-	R 9	3	1,11	24	32	35,52	768
30x60 NAT	8,5 mm	-	R 9	6	1,08	19,1	48	51,84	916,8
30x60 NAT + GRIP	8,5 mm	-	R 11	6	1,08	19,1	48	51,84	916,8
Battiscopa 7,2x60,8	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Battiscopa 7,2x30	-	-	-	30	-	-	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware **/** Grès cérame **/** Feinsteinzeug

BETØN / Light Grey

RET RETTIFICATO

BE050RE / BETON LIGHT GREY / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

BE080RE / BETON FUMO / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

RET RETTIFICATO

NAT NATURALE



BE010NA / BETON LIGHT GREY / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

BE040NA / BETON FUMO / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

NAT NATURALE

NAT NATURALE

8,5 mm

BE010 / BETON LIGHT GREY / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

BE070 / BETON FUMO / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

NAT NATURALE

8,5 mm

BE0105 / BETON LIGHT GREY / BATT / 7,2x60,8 / 3"x24" 13

BE0405 / BETON FUMO / BATT / 7,2x60,8 / 3"x24" 13

RET RETTIFICATO

BE070RE / BETON TAUPE / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

BE060RE / BETON GREY / Rettificato / 60x60 / 24"x24" 68

RET RETTIFICATO

NAT NATURALE

BE030NA / BETON TAUPE / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63



BE020NA / BETON GREY / Naturale / 60,8x60,8 / 24"x24" 63

NAT NATURALE

NAT NATURALE

8,5 mm

BE030 / BETON TAUPE / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60



BE050 / BETON GREY / Naturale / 30x60 / 12"x24" 60

NAT NATURALE

8,5 mm

BE0205 / BETON TAUPE / BATT / 7,2x60,8 / 3"x24" 13

BE0305 / BETON GREY / BATT / 7,2x60,8 / 3"x24" 13



OUT ESTERNO

8,5 mm

BE020 / BETON LIGHT GREY / GRIP / R11 / **30x60 / 12"x24"** 60

BE080 / BETON FUMO / GRIP / R11 / **30x60 / 12"x24"** 60

OUT ESTERNO

8,5 mm

OUT ESTERNO

8,5 mm



BE040 / BETON TAUPE / GRIP / R11 / **30x60 / 12"x24"** 60

BE060 / BETON GREY / GRIP / R11 / **30x60 / 12"x24"** 60

OUT ESTERNO

8,5 mm

idea ceramica

PURA

30X60

NAT
NATURALE

9,2 mm

R 9

PEI 4 White

PEI 3 Desert
Black
Antharacite

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	NATURALE	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
30x60,4	9,2 mm	R 9	7	1,27	22,90	40	50,20	915
8x60 Battiscopa	-	-	15	-	17,14	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

9,2 mm

PURA / 30x60 Naturale

White

UR130N Pura White Naturale / 30x60,4 / 12"x24" 53

Desert

UR230N Pura Desert Naturale / 30x60,4 / 12"x24" 53

Black

UR340N Pura Black Naturale / 30x60,4 / 12"x24" 53

Anthracite

UR540N Pura Anthracite Naturale / 30x60,4 / 12"x24" 53

Battiscopa 8x60 / 3"1/8x24" 13
Skirting pc.box 15 / kg.box 17,14

Box 15 pz.
17,14 kg.

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only.
Vendable uniquement en boites entières. Abnahme nur volle pakete.

UR101 Batt. WHITE

UR201 Batt. DESERT

UR321 Batt. BLACK

UR501 Batt. ANTHRACITE

Mosaico Pura (all colors)
30x30/12"x12" 25

Box 11 pz.
14,40 kg.

su rete
mesh mounted



Mosaico
30x30/12"x12"
UR131 Pura White Mosaico
UR231 Pura Desert Mosaico
UR341 Pura Black Mosaico
UR541 Pura Anthracite Mos.

idea ceramica

METROPOLIS

30X60 / 22x44 / 30X60 RIGA

NAT
NATURALE

OUT
ESTERNO

8,3 mm

8,2 mm

R11 A + B

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	NATURALE	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
30x60	8,3 mm	R 11	6	1,08	19,70	48	51,84	945
21,6x43,5	8,2 mm	R 11	15	1,41	21,60	56	78,96	1209
30X60 RIGA	8,3 mm	-	6	1,08	19,70	48	51,84	945

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Metropolis

Metropolis / Grigio / A + B + C

Metropolis / Grigio + **Riga**

Metropolis / Beige + **Riga**

Metropolis / **Riga** Grigio

30x60 [4 colori]

22x44 [3 colori]

MetropoliS

30x60

Muretto **Riga**

[4 colori]

8,3 mm

METROPOLIS / 30x60 Naturale

Tortora

IMEP10 Metropolis TORTORA / 30x60 / 12”x24” 59

Beige

IMEP11 Metropolis BEIGE / 30x60 / 12”x24” 59

Muretto Riga

IMER04 Metropolis RIGA TORTORA / 30x60 / 12”x24” 62

IMER01 Metropolis RIGA BEIGE / 30x60 / 12”x24” 62

8,3 mm

METROPOLIS / 30x60 Naturale

Grigio

IMEP12 Metropolis GRIGIO / 30x60 / 12”x24” 59

Antrax

IMEP13 Metropolis ANTRAX / 30x60 / 12”x24” 59

Muretto Riga

IMER02 Metropolis RIGA GRIGIO / 30x60 / 12”x24” 62

IMER03 Metropolis RIGA ANTRAX / 30x60 / 12”x24” 62

8,2 mm

METROPOLIS / 21,6x43,5 Naturale

Tortora

IMEP01 Metropolis **TORTORA** / 21,6x43,5 / 8,2"x17" 59

Beige

IMEP02 Metropolis **BEIGE** / 21,6x43,5 / 8,2"x17" 59

Grigio

IMEP03 Metropolis **GRIGIO** / 21,6x43,5 / 8,2"x17" 59

Elle Monolitico

IMEP20 ELLE MONOLITICO **TORTORA**

IMEP30 ELLE MONOLITICO **BEIGE**

IMEP40 ELLE MONOLITICO **GRIGIO**

IMEP50 ELLE MONOLITICO **ANTRAX**

Elle Monolitico
15x30x4/ 6"x12"x1"

28

Box
8 pz.

Metropolis / Tortora

idea ceramica

ETERNA

30X60 / 22x44

NAT
NATURALE

OUT
ESTERNO

8,3 mm

8,2 mm

R11 A + B

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	NATURALE	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
30x60	8,3 mm	R 11	6	1,08	19,70	48	51,84	945
21,6x43,5	8,2 mm	R 11 ONDULATO	15	1,41	21,60	56	78,96	1209

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug




Eterna / Beige

Eterna / Grigio

8,3 mm

ETERNA / 30x60 Naturale

Bianco

IETP04 ETERNA **BIANCO** / Naturale / 30x60 / 12"x24" 59

Beige

IETP05 ETERNA **BEIGE** / Naturale / 30x60 / 12"x24" 59

Grigio

IETP06 ETERNA **GRIGIO** / Naturale / 30x60 / 12"x24" 59

Elle Monolitico

Elle Monolitico
15x30x3,5 / 6"x12"x1" 28

Special pieces Pezzi speciali

Box
8 pz.

IETP11 "Elle monolitico" **Eterna BIANCO**
IETP12 "Elle monolitico" **Eterna BEIGE**
IETP13 "Elle monolitico" **Eterna GRIGIO**

8,2 mm

ETERNA / 21,6x43,5 Naturale + Bordo ondulato

ETERNA
BIANCO

IETP01 Bianco **21,6x43,5** / 8,2"x17" 59

ETERNA
BEIGE

IETP02 Beige **21,6x43,5** / 8,2"x17" 59

ETERNA
GRIGIO

IETP03 Grigio **21,6x43,5** / 8,2"x17" 59

Naturale + **Bordo ondulato**

idea ceramica

THE STONES

25X50

25,2X50,5

NAT
NATURALE

OUT
ESTERNO

9,2 mm

R11 A + B + C

PEI 4

Fuga / Joint
NATURALE 3 mm

Abrasion resistance
Resistenza abrasione

Stain resistance
Resistenza macchie

Variations
Variabilità cromatica

Frost resistance
Resistenza gelo

Size Formato	Thickness Spessore	Surface Superficie	Box			Pallet		
Cm	mm	NATURALE	Pz	Mq	Kg / Box	Box	Mq	Kg
25,2X50,5	9,2 mm	R 11	10	1,27	24,20	56	60,96	1161

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

The STONES

25x50 / Grey River

Black Mountain

HS200 Black Mountain / 25,2x50,5 / 10"x20" 63

Grey River

HS300 Grey River / 25,2x50,5 / 10"x20" 63

Brown Lake

HS400 Brown Lake / 25,2x50,5 / 10"x20" 63

White Sea

HS100 White Sea / 25,2x50,5 / 10"x20" 63

9,2 mm
The STONES / 25x50 Naturale

Milestone

HS500 Milestone / 25,2x50,5 / 10"x20" 63

Elle Monolitico
15x30X4 / 6"x12"x1" 28

Elle Monolitico

Special pieces Pezzi speciali

Box
8 pz.

COMMODITY

Rivestimento & Pavimento

idea ceramica

8 mm

WEISS / 25x60

WEISS LUX

MO000N **WEISS LUX** 25x60 / 10"x24" 53

WEISS MATT

MO005N **WEISS MATT** 25x60 / 10"x24" 53

WAVE LUX

MO010N **WEISS WAVE LUX** 25x60 / 10"x24" 60

WAVE MATT

MO015N **WEISS WAVE MATT** 25x60 / 10"x24" 60

Glossy
LUCIDO

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	9	1,35	19,50	48	64,8	936

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

9 mm

WING / 25x60

Grey

FY100 Wing Grey 25x60 / 10"x24" 53

Beige

FY200 Wing Beige 25x60 / 10"x24" 53

FY150 Wing Grey Mur.Brick 25x60 / 10"x24" 60

FY250 Wing Beige Mur.Brick 25x60 / 10"x24" 60

FY110 Wing Smoke 25x60 / 10"x24" 53

FY210 Wing Taupe 25x60 / 10"x24" 53

FY101 Wing Grey List. 4x60 / 1,5"x24" 17

FY201 Wing Beige List. 4x60 / 1,5"x24" 17

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x60	9	1,35	19,18	48	64,8	920
4,5x60	6	0,16	2,47	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

Matching Floor
ISLAND
PAG. 292

Bicottura tradizionale / Traditional double fired **/** Traditionnelle bi-cuisson **/** Zweibrandfliesen
Monocalibro / Monocaliber **/** Monocalibre **/** In einem werkmass

ANTARES / 20x50

7 mm

Blanc

AW200 Antares Blanc 20x50 / 8”x20” 46

Noir

AW100 Antares Noir 20x50 / 8”x20” 46

Taupe

AW500 Antares Taupe 20x50 / 8”x20” 46

Gris

AW300 Antares Gris 20x50 / 8”x20” 46

Decoro Taupe

IAND11 Decoro Taupe 20x50 / 8”x20” 61

Decoro Gris

IAND10 Decoro Gris 20x50 / 8”x20” 61

AW501 List. Antares Taupe 4,5x50 / 2”x20” 12

AW301 List. Antares Gris 4,5x50 / 2”x20” 12

AW201 List. Antares Blanc 4,5x50 / 2”x20” 12

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x50	16	1,60	19,16	48	76,80	919,53
4,4X50	8	0,19	2,06	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

VICKY / 20x50

7 mm

Glossy LUCIDO

Neutro

VKR100 Vicky **NEUTRO** 20x50 / 8” x 20” 50

Neutro



VKR100 Vicky **NEUTRO** 20x50 / 8” x 20” 50

Beige

VKR101 Vicky **BEIGE** 20x50 / 8” x 20” 50

Grigio

VKR102 Vicky **GRIGIO** 20x50 / 8” x 20” 50

VKR103 Vicky **DECORO** 20x50 / 8” x 20” 61

Decoro Vicky

VKR104 Vicky **STRUTT. MIX** 20x50 / 8” x 20” 61

Struttura Mix

Glossy LUCIDO

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x50	16	1,60	19,16	48	76,80	919,53

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

7 mm

WHITE AND WHITE / 25x40

Bianco Classico

WC000 Bianco Classico
25x40 / 10"x16" 39

Bianco Strutturato

Glossy
LUCIDO

WC010 Bianco Lucido Strutturato
25x40 / 10"x16" 39

Bianco Classico Matt

WW100 Bianco Classico Matt.
25x40 / 10"x16" 39

Bianco Strutturato Matt

WW110 Bianco Matt. Strutturato
25x40 / 10"x16" 39

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x40	16	1,60	19,52	54	86,40	1.054

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

6,2 mm

KAYU / 25x33

Cream

KY400 Kayu Cream
25x33,3 / 10"x13" 33

Ice

KY100 Kayu Ice
25x33,3 / 10"x13" 33

Taupe

KY500 Kayu Taupe
25x33,3 / 10"x13" 33

Grey

KY200 Kayu Grey
25x33,3 / 10"x13" 33

Muretto Taupe

KY600 Muretto Kayu Taupe
25x33,3 / 10"x13" 39

KY501 List. Kayu Taupe Geom
3x33,3 / 1,2"x13" 10

Muretto Grey

KY300 Muretto Kayu Grey
25x33,3 / 10"x13" 39

KY201 List. Kayu Grey Geom
3x33,3 / 1,2"x13" 10

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x33,3	21	1,74	18,46	54	94,39	996,8
3X33,3	24	-	-	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

6,2 mm

SUITE / 25x33

White

ISUR01 SUITE **WHITE** 25x33,3 / 10" x 13" 33

ISUR01 SUITE **WHITE** 25x33,3 / 10" x 13" 33

White

Etnic

ISUR04 SUITE **ETNIC**
25x33,3 / 10" x 13"
39

Etnic

Grey



ISUR03 SUITE **GREY** 25x33,3 / 10" x 13" 33



ISUR02 SUITE **SAND** 25x33,3 / 10" x 13"

Sand

ISUL02 LISTELLO **ETNIC GREY** 10
3x33,3 / 1,2" x 13"

ISUL01 LISTELLO **ETNIC SAND** 10
3x33,3 / 1,2" x 13"

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
25x33,3	21	1,74	18,46	54	94,39	996,8
3X33,3	24	-	-	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

6 mm

MARMI NATURALI / 20X25

Beige

NT300 Naturale Beige 32
20x25 / 8"x10"

Beige scuro

NT310 Naturale Beige Scuro 33
20x25 / 8"x10"

Cacao

NT320 Naturale Cacao 33
20x25 / 8"x10"

Grigio

NT400 Naturale Grigio 32
20x25 / 8"x10"

Nero

NT410 Naturale Nero 33
20x25 / 8"x10"



NT304 List. Poker Beige 7
5x20 / 2"x8"



NT404 List. Poker Grigio 7
5x20 / 2"x8"

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x25	30	1,50	15,90	72	108	1.145
5x20 LIST.	24	-	2,69	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

8,3 mm

ISLAND / 45X45

Island Beige

IL100 Island Beige
45,5x45,5 / 18"x18"
42

Island Taupe

IL300 Island Taupe
45,5x45,5 / 18"x18"
42

Island Grigio

IL200 Island Grigio
45,5x45,5 / 18"x18"
42

Skirting / Battiscopa 10
8x45,5 / 3,1"x 18"

Box
20 pz.

IL105 Island Beige Batt.
8x45,5 / 3,1"x18"

IL305 Island Taupe Batt.
8x45,5 / 3,1"x18"

IL205 Island Grigio Batt.
8x45,5 / 3,1"x18"

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

8,3 mm

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
45,5x45,5	8	1,66	26,24	48	79,68	1.260
8x45,5 Battiscopa	20	-	11,24	-	-	-

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

8,2 mm

RIFLESSI / 45X45

FRBG425 BEIGE
42

FRGR425 GRIGIO
42

45,5x45,5
Riflessi
Beige

45,5x45,5
Riflessi
Grigio

IRIB01 Battiscopa Riflessi Beige
7,5x45 / 3"x18"

IRIB01 Battiscopa Riflessi Grigio
7,5x45 / 3"x18"

Skirting / Battiscopa 10
7,5x45,/ 3"x 18"

Box
30 pz.

Gres Porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Size Formato	Box			Pallet		
Cm	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
45,5x45,5	8	1,66	26,24	48	79,68	1.260

8,2 mm

Packaging / Imballi / emballages / verpackung

TECH INFO

Tech / Info

idea ceramica

Informazioni generali
General information

Caratteristiche **Tecniche**

idea ceramica

Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften		**Pavimento** / Floor tile		**Rivestimento** / Wall tile	
		Valori Prescritti International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	**Valori Medi** Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes	**Valori Prescritti** International Standard Internationale Normwerte Valeurs Prescrites	**Valori Medi** Average Value Mittelwert Valeurs Moyennes
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545-2	+/- 5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	+/- 10 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Rettilineità degli spigoli Straightness Equerrage des angles Geradlinigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,3%	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	+/- 0,5 % - 0,3%	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	> 10 %	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	> 35 N/mm 2	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	> 15 N/mm 2	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Forza di rottura Breaking force Charge de rupture Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5 mm ≥ 1.300 N	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	/	/
Resistenza agli sbalzi termici Thermal Shock resistance Résistance au chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Nessun Danno No damage Aucundommage Kein Schaden	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	MPD	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquellures Haarriss-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	MPD	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	Richiesta Requested	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Requested	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	/	/
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Chemische Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE UB min	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE GB min	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Flecken-Beständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend	CLASSE 3 min	**Conforme** In accordance Conforme Entsprechend
Resistenza all'usura e all'abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et à l'abrasion Verschleiß- und Abrieb-Beständigkeit	METODO INTERNO	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué producteur Wie vom Hersteller angegeben	Indicato sul catalogo Indicated in catalog Indiqué sur le catalogue Im Katalog angegeben

UNI EN 14411 G Gruppo BIa

Pavimenti in **gres** porcellanato
Porcelain wall and floor tiles
Sol et carreaux de mur en grès cérame vitrifié
Wand- und Bodenfliesen aus Feinsteinzeug

UNI EN 14411 L Gruppo BIII

Rivestimenti in **bicottura**
Double firing wall tiles
Carreaux de mur en bicuisson
Zweibrand- Wandfliesen

CONSIGLI DI POSA E MANUTENZIONE

POSA IN OPERA
Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essicazzione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc. ..)

POSA CON ADESIVI
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

POSA CON MALTA FRESCA
La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato> 30 cm e con supporti non assOrbenti.

REALIZZAZIONE DEI GIUNTI
I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di awalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.
I giunti devono essere posizionati:
- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

STUCCATURA SUPERFICIE POSATA
Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rendé impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento. Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

PULIZIA E MANUTENZIONE DOPO LA POSA
Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

PULIZIA INIZIALE
Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina mono spazzola (disco non abrasivo), aspira liquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente çonsigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali ~ in ogni zona in cui la mono spazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

PULIZIA ORDINARIA
Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

RACCOMANDAZIONI:
- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata.

In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di **Posa**

ADVICE FOR LAYING AND MAINTENANCE

LAYING
Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc. ...)

LAYING WITH ADHESIVES
Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly leveled. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

LAYING WITH FRESH MORTAR
Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

JOINTS
Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer, The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm.
The joints must be positioned:
- on structural joints;
- between the floor and the wall (perimeter joints);
- between one tile and another (laying joints);
- between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics / linoleum /wood).

GROUTING LAID SURFACES
Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m2). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go,over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area.'When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

CLEANING AND MAINTENANCE AFTER LAYING
Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

INITIAL CLEANING
Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlald tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivates.

ORDINARY CLEANING
Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

RECOMMENDATIONS:
- Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
- Grease and oil residues can be removed using detergents containing organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
- Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
- Do not use products containing wax or shining agents;
- Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on 'a small hidden tiled area.

Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Advice for **Laying** and maintenance

CONSEILS POUR LA POSE ET L'ENTRETIEN

POSE
Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que la nuance et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage de la colle, double encollage à partir d'une certaine superficie de carreau, etc.)

POSE AVEC DES COLLES
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés. La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée: max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériel est posé doit être parfaitement sèche, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. La colle sera choisie en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériel est posé avant que la colle ne soit sèche, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si nécessaire.

POSE AVEC MORTIER FRAIS
La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par "couche épaisse" est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

RÉALISATION DES JOINTS
Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans joints. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm.
Les joints doivent être positionnés:
sur des raccords structurels : joints de dilatation
entre sol et mur : joints périmétraux
entre deux carreaux : joints de pose ou jointement
entre des carreaux et d'autres matériaux : joints de juxtaposition céramique/ lino/ bois

JOINTOIEMENT DES SURFACES POSÉES
Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que la colle soit bien sèche et de s'assurer que les joints de pose soient vides et libres de toute trace de colle et/ou de poussières. Jointer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m2). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer de la surface, le surplus de barbotine de jointoiement, en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide. Enlever toutes les traces excédentaires de joint, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joint de couleur très contrasté avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester la barbotine de jointoiement sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils aient durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter la préconisation des fabricants de joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN APRÈS LA POSE
Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

NETTOYAGE INITIAL
Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien. Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégé à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial après 4 ou 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un voile de ciment qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateur de liquides, autres appareils ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas passer. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posé, surtout pour les produits semi-polis ou polis. L'utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

ENTRETIEN COURANT
Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante/séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

RECOMMANDATIONS:
éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles;
éliminer toutes traces de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement;
éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures;
ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des lustrants ;
éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et ou polies; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur une petite surface carrelée : En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

VERLEGUNGS-UND PFLEGEHINWEISE

BAUSEITIGE VERLEGUNG
Bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, stellen Sie sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

VERLEGUNG MIT KLEBER
Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein.
Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

VERLEGUNG MIT FRISCHEM MÖRTEL
Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder "Dickbettverlegung" wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen

DIE VERFUGUNG
Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen.
Die Fugen müssen positioniert werden:
• an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)
• zwischen Boden und Wand (Randfugen)
• zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
• zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/ Linoleum/ Holz).

VERFUGEN VERLEGTER OBERFLÄCHEN
Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5m 2) . Dies gilt vor allem für strukturiertet rutschfeste und polierte Fliesen . Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche. vorher testen. Für Epoxyd-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine. gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

REINIGUNG UND PFLEGE NACH DER VERLEGUNG
Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

GRUNDREINIGUNG
Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf. Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesten Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

GEWÖHNLICHE REINIGUNG UND PFLEGE
Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung.

EMPFEHLUNGEN:
• Vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
• Entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH> 9) und spülen Sie dann gründlich nach.Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
• Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
• Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.
• Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

1) ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL VENDITORE

Queste Condizioni Generali di Vendita saranno valide per ogni contratto della IDEA Ceramica ("Venditore") per la vendita di merci o articoli ("Prodotti") a qualsiasi persona che ha acquistato o concordato di acquistare prodotti dal Venditore ("Acquirente"), a meno che il Venditore abbia diversamente convenuto per iscritto. Al momento in cui inoltra un ordine dei Prodotti, l'Acquirente accetta queste Condizioni Generali di Vendita. Qualsiasi altro termine o condizione che possa essere predisposto in qualsiasi momento dall'Acquirente, sotto forma di ordine dell'Acquirente o in altro modo (sia in forma orale, dattiloscritta, scritta o stampata) sarà nullo e non valido e non avrà nessun effetto anche se non verrà sollevata un'esplicita obiezione allo stesso da parte del Venditore.

2) ACCETTAZIONE E CONFERMA DELL'ORDINE

Tutti gli ordini dell'Acquirente, ottenuti tramite un agente del Venditore o altrimenti, sono sottoposti all'approvazione del Venditore e possono essere accettati o modificati dal Venditore, in tutto o in parte. L'accettazione del Venditore di parte dell'ordine non costituisce accettazione di altra parte dell'ordine. Nessun ordine dell'Acquirente sarà vincolante per il Venditore, a meno che non sia accettato dal Venditore, presso la sede Commerciale del Venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, sul modulo di Conferma d'Ordine del Venditore, firmato da un funzionario o impiegato del Venditore presso la sede centrale del Venditore, debitamente autorizzato firmare per conto del Venditore, e con i limiti stabiliti in tale Conferma d'Ordine. Qualsiasi termine, condizione o disposizione riportata nella Conferma d'Ordine del Venditore, al quale non viene sollevata obiezione da parte dell'Acquirente per iscritto entro dieci giorni dalla data della Conferma, si considera definitivamente accettato dall'Acquirente. La Conferma d'Ordine del Venditore sarà vincolante per quanto riguarda i Prodotti e le quantità vendute od ordinate. Qualsiasi ordine dell'Acquirente sarà vincolante per l'Acquirente a meno chè e fino a quando non verrà rifiutato per iscritto dal Venditore e non può essere annullato, ritirato o modificato dall'Acquirente, tuttavia, nel caso di parziale accettazione da parte del Venditore, l'Acquirente non sarà più vincolato rispetto alle parti dell' ordine non accettate dal Venditore.

3) PREZZI

A meno chè il Venditore non si sia accordato diversamente l'Acquirente pagherà al Venditore i Prodotti ai prezzi in vigore al momento della spedizione e tutti i prezzi quotati o fatturati dal Venditore sono per consegna franco fabbrica, con esclusione delle spese di trasporto e spese di spedizione, delle tasse, oneri e dazi doganali. I prezzi del Venditore possono; a discrezione del Venditore, essere aumentati, dopo l'accettazione da parte del Venditore dell'ordine dell'Acquirente, per riflettere eventuali aumenti dei materiali, della manodopera o altri costi del Venditore. Il Venditore notificherà all'Acquirente tale aumento di prezzo entro trenta giorni dalla data di tale aumento.

4) SCONTI ED ABBUONI

Salvo quanto esplicitamente riportato nella Conferma d'Ordine dal Venditore o quanto altrimenti concordato dal Venditore per iscritto, l'Acquirente non sarà autorizzato a ricevere alcuno sconto, abbuono, riduzione, conguaglio o commissione di alcun tipo, direttamente o indirettamente. Nessun agente del Venditore è autorizzato ad emettere o concedere tali sconti, abbuoni, riduzioni, conguagli o commissioni per conto del Venditore.Qualsiasi sconto concesso dal Venditore per il pagamento anticipato di qualsiasi fattura verrà concesso solamente se l'intero importo specificato nella fattura sarà ricevuto dal Venditore alla data di scadenza della fattura o prima di tale data.

5)TEMPI DI CONSEGNA

Qualsiasi data di consegna specificata dal Venditore verrà considerata approssimativa. In nessun caso il termine di consegna dei Prodotti potrà essere considerato decisivo. Il Venditore si riserva di cancellare, interamente o in parte, oppure di sospendere o ritardare, interamente o, in parte, qualsiasi ordine per i seguenti motivi: (I) ordine di quantità eccezionale rispetto alla quantità normale, (II) esigenze di produzione del Venditore o programmi di consegna; (III) carenze da parte dei fornitori del Venditore nella consegna di materiali; (IV) blocco del lavoro o altri problemi di manodopera; (V) ragioni di forza maggiore o (VI) qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del Venditore. In conseguenza delle condizioni od eventi sopra specificati, le date di consegna saranno prorogate per un periodo di tempo pari al tempo aggiuntivo richiesto dal Venditore per effettuare la consegna. Il Venditore si riserva anche il diritto di cessare la produzione di particolari Prodotti o linee di Prodotti, oppure di sostituire altri Prodotti o linee, secondo la produzione e la domanda di mercato. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi ed ogni rivendicazione per ritardi nella consegna dei Prodotti o mancata spedizione, derivanti dall'esercizio, da parte del Venditore, dei suoi diritti in base a queste Condizioni Generali di Vendita, ivi comprese, senza alcuna limitazione, pretese per danni diretti. indiretti, accidentali, consequenziali o altri danni o compensazioni, ed il diritto di terminare o annullare il Contratto, in tutto o in parte.

6) RISCHIO DELLA PERDITA

Indipendentemente da qualsiasi altra condizione di vendita (CIF, FOB, o altro) che possa venire indicata, ed indipendentemente dal fatto che le spese di trasporto o di spedizione vengano pagate dal Venditore: (I) tutti i rischi della perdita o danni ai Prodotti passeranno all'Acquirente al momento della consegna dei Prodotti da parte del Venditore ad un vettore; (II) qualsiasi accordo di spedizione preso dal Venditore con i vettori o gli agenti spedizionieri, su richiesta dell'Acquirente, sarà fatto unicamente per conto dell'Acquirente ed unicamente a spesa e rischio dell'Acquirente, (III) qualsiasi agente nominato per tali spedizioni sarà unicamente l'agente dell'Acquirente a tutti gli effetti; (IV) l'Acquirente sarà responsabile dello scarico e della consegna dei Prodotti a destinazione e (V) qualsiasi rivendicazione per perdite o danni sarà fatta dall'Acquirente solo nei confronti del vettore.

7) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

a) L'Acquirente effettuerà il pagamento presso la Sede Commerciale del venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, secondo quanto stabilito nel contratto. Il pagamento sarà effettuato dall'Acquirente indipendentemente da qualsiasi rivendicazione, ivi compresa, senza limitazione, qualsiasi rivendicazione per qualsiasi difetto occulto, carenza o irregolarità dei Prodotti. Salvo quanto altrimenti concordato specificatamente dal Venditore per iscritto, il pagamento da parte dell' Acquirente è dovuto al ricevimento della fattura del venditore nella valuta riportata in fattura. L'accettazione da parte del venditore di qualsiasi assegno, tratta, pagherò o altro metodo, non costituirà pagamento fino a quando il Venditore non avrà incassato l'intero importo in contanti. Nel Caso di qualsiasi ritardo nel pagamento, il Venditore avrà il diritto di sospendere le consegne e potrà, a sua scelta: (I) richiedere il pagamento immediato di tutto o di parte degli importi dovuti all'Acquirente, oppure pretendere garanzie per tale pagamento che risultino soddisfacenti per il Venditore, indipendentemente da qualsiasi condizione di credito concordata precedentemente , e (II) terminare il contratto (così come tutti gli altri contratti con l'Acquirente), interamente o in parte e ritenere responsabile l'Acquirente dei danni. Nel caso in cui il venditore non riceva alcun pagamento entro la data dovuta all'Acquirente dovrà pagare al Venditore, ad un tasso pari al 5% al di sopra del tasso ufficiale della Banca d'Italia durante tale periodo, oppure al tasso più alto ammesso per legge, a seconda di quale risulti inferiore. Il diritto del Venditore a tale interesse sarà da intendersi in aggiunta e non in sostituzione di tutti gli altri diritti e rimedi di cui potrà avvalersi il Venditore, in caso di mancato pagamento. Qualsiasi pagamento ricevuto dal Venditore potrà essere applicato al saldo dovuto dall'Acquirente al Venditore; nella maniera in cui il venditore, a sua sola discrezione, determinerà, malgrado eventuali istruzioni contrarie da parte dell'Acquirente.

b) Indipendentemente da qualsiasi diverso accordo riguardo ai pagamenti o condizioni di credito, il Venditore potrà, a propria discrezione, in qualsiasi momento e di volta in volta, richiedere il pagamento in contanti prima della spedizione di parte o di tutti i Prodotti, oppure richiedere il pagamento anticipato di qualsiasi o di tutti gli importi dovuti o che saranno dovuti secondo il Contratto. Se il Venditore ritiene in buona fede che l'Acquirente non possa effettuare i pagamenti dovuti in base al Contratto, il venditore può, a sua sola discrezione, annullare il Contratto, interamente o in parte, fermo restando che l'Acquirente è tenuto a pagare i Prodotti già spediti.

8) GARANZIE; VARIAZIONI DI COLORE, TONALITÀ O SFUMATURE

a) SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE GARANTITO PER ISCRITTO, IL VENDITORE NON CONCEDE NESSUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RISPETTO AI PRODOTTI, IVI COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE , QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Inoltre qualsiasi garanzia scritta fatta dal venditore all'Acquirente relativamente a qualsiasi prodotto non vale per i prodotti in seconda o terza scelta, merce sfusa o merce in "stock".

b) L'Acquirente assume piena e completa responsabilità per verificare se i Prodotti sono conformi a quelli ordinati o sono adatti all'uso che vuole fare l'Acquirente, indipendentemente da qualsiasi suggerimento o istruzione dati dal Venditore, relativamente ai Prodotti o al loro uso. In nessun caso il Venditore potrà dare, o si considererà avere dato, alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente alla corrispondenza o all'uniformità o a qualsiasi altro aspetto di colore, tonalità o sfumatura dei Prodotti, oppure relativamente alla conformità dei Prodotti al colore, alla sfumatura o alla tonalità di un qualsiasi campione. L'Acquirente riconosce che le variazioni di colore, sfumatura o tonalità sono caratteristiche dei Prodotti e sono ad essi intrinseche ed inevitabili, e che i campioni del Venditore sono solo approssimativi dei prodotti e che hanno solo lo scopo di fornire all'Acquirente un'idea generale dei Prodotti.

c) In particolare, e senza limitazioni, in nessun caso il Venditore concede o si ritiene abbia concesso alcuna garanzia, espressa o tacita, in relazione a dichiarazioni, descrizioni illustrazioni contenute in qualsiasi opuscolo o in documentazione, oppure per avere fornito campioni di tali Prodotti.

9) RECLAMI

a) Qualsiasi reclamo per violazione delle garanzie o altri reclami di qualsiasi tipo da parte dell'Acquirente, ivi comprese, senza limitazioni, reclami per difetti palesi od occulti dei Prodotti, deve essere specifico e deve essere fatto per iscritto per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita alla Sede Commerciale del Venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, prima dell'installazione, dell'uso o dell'applicazione dei prodotti e, in ogni caso, non oltre otto giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti relativamente ai quali viene fatta la denuncia. La mancata presentazione del reclamo nella maniera sopra indicata oppure entro tale termine costituirà un'accettazione irrevocabile dei Prodotti ed un'ammissione da parte dell'Acquirente che i Prodotti sono completamente rispondenti ai termini, le condizioni e le specificazioni del contratto, in nessun caso l'Acquirente potrà presentare reclami per Prodotti che sono già stati installati, utilizzati o applicati

b) Nel caso di inadempienza da parte del Venditore, il Venditore può a sua scelta, (I) sostituire i Prodotti interessati, oppure (II) annullare o terminare il Contratto, in tutto o in parte, senza obbligo di sostituzione della merce. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi altra rivendicazione o diritto che potrebbe avere altrimenti in connessione con tale inadempimento, ivi compreso, senza limitazioni, rivendicazioni o diritti per danni diretti indiretti, accidentali, consequenziali, punitivi o altre compensazioni e il diritto di terminare od annullare il Contratto, in tutto o in parte.

c) L'Acquirente non può accettare solo una parte dei Prodotti consegnati. L'accettazione di una qualsiasi parte dei Prodotti costituirà accettazione di tutti i Prodotti, indipendentemente dal fatto che i Prodotti siano parte di una spedizione o di più spedizioni.

d) I Prodotti non possono essere restituiti dall'Acquirente senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del Venditore. Tutte le restituzioni saranno soggette a verifica al loro arrivo nel punto specificato in tale autorizzazione scritta.

10) RISERVATO DOMINIO SULLA MERCE

Fino a quando il Venditore non avrà ottenuto il pagamento completo della merce da parte dell'Acquirente e qualsiasi altro importo dovuto dall'Acquirente al Venditore, il Venditore mantiene il diritto di proprietà sui Prodotti, secondo quanto disposto dall'articolo 1523 del Codice Civile Italiano.

11) SPESE DI RECUPERO DEI CREDITI

Nel caso in cui il Venditore intraprenda procedure per incassare qualsiasi importo dall'Acquirente, oppure per fare valere qualsiasi diritto sulla base del Contratto, incluso il riservato dominio, l'Acquirente dovrà rimborsare al Venditore tutte le spese, competenze ed onorari del giudizio.

12) DIRITTI DI PROPRIETÀ

Tutti i diritti relativi su modelli, disegni, nomi commerciali, marchi di fabbrica e copyright utilizzati per o in connessione con i Prodotti sono di proprietà e rimarranno di esclusiva proprietà del Venditore e l'Acquirente non avrà alcun diritto od interesse rispetto agli stessi. L'Acquirente si impegna a non utilizzare e/o riprodurre oppure fare in modo che qualcuno utilizzi e/o riproduca, sia direttamente o indirettamente modelli, disegni, nomi e marchi copyright.

13) TERMINI DI CONTRATTO

Il Venditore avrà il diritto di annullare o terminare il contratto, interamente o in parte, come segue: (I) entro centoventi giorni dalla data della Conferma d'Ordine del Venditore, a discrezione del Venditore, oppure (II) in qualsiasi momento, nel caso in cui il Venditore incontri difficoltà nell'ottenere forniture regolari o sufficienti di materiali. L'Acquirente rinuncia a qualsiasi ed ogni rivendicazione o diritto che potrebbe avere, ivi compresi, senza limitazione, ogni e qualsiasi rivendicazione o diritto a danni diretti, indiretti, accidentali, consequenziali, punitivi o altre compensazioni, derivanti dall'annullamento o termine, in tutto o in parte, del Contratto o di qualsiasi altro contratto tra Venditore ed Acquirente, oppure di altre clausole delle Condizioni Generali di Vendita.

14) LEGGE APPLICABILE

Il contratto sarà governato ed interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.

15) GIURISDIZIONE

Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il Contratto o i Prodotti saranno decise a Modena.

16)MODIFICHE

Il contratto non può essere oralmente cambiato, modificato, emendato in tutto o in parte. Qualsiasi modifica, emendamento, cambiamento o cancellazione, per essere validi, devono essere apportati per iscritto, e firmati da un funzionario o impiegato del Venditore nella Sede Commerciale del Venditore a Finale Emilia (MO) - Italy, debitamente autorizzato a firmare per conto del Venditore.

Condizioni Generali **Vendita**

1) BUYER'S ACCEPTANCE OF SELLER'S GENERAL CONDITIONS OF SALE

These General Conditions of Sale shaft apply to every Contract of IDEA Ceramica ("Seller") for the sale of goods or articles ("Merchandise") to as person who has purchased or agreed to purchase Merchandise from Seller (the "Buyer"), unless Seller otherwiss specifically agrees in writing By placing any order for Merchandise, the Buyer agrees to these General Conditions of Sale. Any other terms of conditions which may at any time be indicated by the Buyer's order from or otherwise (whether oral, typed, written or printed) shall be gult and void and of no effect even if not expressly objected to by Seller.

2) ACCEPTANCE AND CONFIRMATION OF ORDER

All orders of the Buyer, whether taken by any agent of Seller at showsor otherwise, are subject to Seller's approval and may be accepted or modified by Seller, in whole or in part. A partial acceptance by Seller of any such order shall not copstitute an acceptance of any other part of the order. No order of the Buyer will be binding upon Seller unless accepted by Seller at Seller's office in Finale Emilia (MO) - Italy on sellers form of Order Confirmation, signed by an officer or employee of Seller at Seller's head office duly authorized to sign on behalt of Seller, and then only as and to the extent set forth in such Order Confirmation. Any term, condition or provision set forth in Seller's Orther Confirmation which is not objected to by the Buyer in writing within ten days after the date thereof will conclusively be deemed to have been accepted by the Buyer. Seller's Order Confirmation shall be controlling regarding the Merchandise and quantities sold or required to be sold by Seller to the Buyer. Every order of the Buyer will be binding on the Buyer unless and until it is rejected in writing by Seller, and may not be cancelled withdrawn or modified by the Buyer; however, in the event of a partial acceptance by Seller, the Buyer will no longer be bound with respect to the parts of the order not accepted by Seller.

3) PRICES

Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing, the Buyer will pay the prices of Seller for the Merchandise in effect at the time of shipment and all prices quoted or invoiced by Seller are for delivery ex factory, excluding transportation and shipping charges, taxes, fees and customs duties. Seller's prices may, at Seller's option, be increased, after Seller's acceptance of the Buyer's order, to reffect any increases in Seller's materials, labor or other costs. Seller will notify the Buyer of any such price increase within thirty days from the date of such increase.

4) DISCOUNTS AND ALLOWANCES

Except as expressly provided in Seller's Order Confirmation or otherwise agreed by Seller in writing, the Buyer will not be entitled to any discount, allowance, rebate, settlement or commission or any kind, directly or indirectly. No agent of Seller is authorized to issue or agree to any such discount, allowance, rebate, settlement or commission on behalf of Seller. Any discount granted by Seller for prepayment of any invoice will be allowed only if the full amount specified in the invoice is received by Seller on or before the due date of the invoice.

5) TIME OF DELIVERY

Any delivery dates specified by Seller will deemend to be estimates only. In no event is the time of delivery of the Merchandise of the essence. Seller reserves the right to cancel, in whole or in part, or to suspend or dalay, in whole or in part, any orders due to (I) the unusually large size of an order (II) exigencies of Seller's production or delivery schedule (III) shortages of, or failures of Seller's suppliers to deliver, or delays of Seller's suppliers in delivering materials, (IV) work stoppages or other labor troubles, (V) acts of God or (IV) any event in the nature of force majeure or beyond Seller's control. Delivery dates will be extended by the amount of any additional time required by Seller to make delivery as a result of any such condition or event or any change in the Contract. Seller also reserves the right to discontinue particular Merchandise or lines of Merchandise, or to substitute other Merchandise or lines, in response to production and market requirements and demands. The Buyer waives any and all claims and rights which the Buyer might otherwise have ansing out of or in connection with or relating to any delay in delivery of the Merchandise for any reason whatsoever or any failure of Seller to deliver by reason of the exercise by Seller of any of its rights pursuant to these General Conditions of Sale, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential or other damages or compensation, and any and all rights to terminate or cancel the Contract, in whole or in part.

6) RISK OF LOSS

Irrespective of any C.I.F., F.O.B. or other terms of sale which may be specified, and irrespective of whether the transportation or shipping charges are paid by Seller: (I) all risk of loss or damage to the Merchandise shall pass to the Buyer upon delivery of the Merchandise by Seller to a carrier; (II) any shipping arrangements made by Seller with carriers or forwarding agents at the Buyers's request shall be made solely on the Buyer's behalf and at the Buyer's sole cost and risk; (III) any agent appointed for such shipment shall be solely the Buyer's agent for all purposes; (IV) the Buyer shall be responsible for all the unloading and receipt of the Merchandise at its destination; and (V) any claim for loss or damage shall be made by the Buyer solely against the carrier.

7) TERMS OF PAYMENT

(a) The Buyer shall make payment at Seller's office in Finale Emilia (MO), Italy in accordance with the provisions of the Contract. Payment shall be made by the Buyer notwithstanding any claim, including, without limitation, any claim for any alleged defect, fault or irregularity in the Merchandise. Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing, payment by the Buyer is due upon receipt of Seller's invoice in the currency stated in the invoice. Acceptance by Seller of any check, draft, promissory note or other instrument will not constitute payment until Seller has collected the full amount in cash. In the event of any delay in payment, Seller shall have the right to suspend deliveries and may, at its option (I) require immediate payment of all or any part of any and all sums owed by the Buyer, or guarantees or security for such payment satisfactory to Seller, irrespective of any credit terms previously agreed to, and (II) terminate the Contract (as well as any and all other contracts with the Buyer), in whole or in part, and hold the Buyer liable for damages. In the event Seller does not recerve any payment by the due date the Buyer shall pay to Seller interest on the unpaid amount, from the due date to the date payment is actually received by Seller, at a rate equal to live percent above the official rate of the Bank of Italy during such period or the highest rate permitted by law, wichever is less. Seller's right to such interest shall be in addition to, and not in lieu of, all other rights and remedies arising by reason of such nonpayment. Any payment received by Seller may be applied to any outstanding balance owed by the Buyer as Seller, in its sole discretion may determine, any instructions of the Buyer to the contrary notwithstanding.

(b) Irrespective of any payment or credit terms specified or agreed to by Seller. Seller may, in its sole discretion, at any time and from time to time, require payment in cash before shipment of any or all of the Merchandise, or require payment in advance of any or all amounts due or to become due under the Contract. If Seller believes in good faith that the Buyer's ability to make the payments required by the Contract is or may become impaired, Seller may, in its sole discretion, cancel or terminate the Contract, in whole or in part, the Buyer remaining liable to pay for any Merchandise al ready shipped.

8) WARRANTIES; COLOR, TONE AND SHADE VARIATIONS

(a) EXCEPT FOR SUCH EXPRESS WRITTEN WARRANTIES AS MAY BE MADE BY SELLER TO THE BUYER, SELLER MAKES NO WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE MERCHANDISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Moreover, any written warranty made by Seller to the Buyer with respect to any Merchandise applies only to export grade Merchandise and does not apply to any other Merchandise, including, without limitation, second or third quality Merchandise, bulk Merchandise or occasional stock.

(b) The Buyer takes full and complete responsability for ascertaining whether the Merchandise meets the requirements of or is suitable for the Buyer's intended use, regardless of any suggestion or direction given by Seller with respect to the Merchandise or the use thereof. Under no circumsiances does Seller make, or shall Seller be deemed to have made, any warranty or representation, express or implied, with respect to match or with respect to the uniformity or any other aspect of the color, tone or shade of the Merchandise, or with respect to the conformity of the Merchandise to the color, tone or shade of any sample. The Buyer acknowledges that variations in color, tone and shade are characteristics of the Merchandise and are inherent and unavoidable, and that Seller's samples are only approximations of the Merchandise and are only intended to give the Buyer a general idea of the Merchandise.

(c) In particular, and without limitation, under no circumstances does Seller make, or shall Seller be deemed to have made, any warranty or representation, express or implied, by reason of any statement, description or illustration in any brochure or other liberature or by reason of having furnished a sample of any Merchandise.

9) CLAIMS

(a) Any brech of warranty or other claim by the Buyer of any and every kind, including, without limitation, claims for defects known or unknown, must be specific and must be made in a writing dispatched to seller, by registered air mail, to Seller's office in Finale Emilia (MO), Italy, return receipt requested, prior to the installation, use or application of the Merchandise and, in any event, not later than eight days from the date of receipt of the Merchandise with respect to which the claim is made. Faiture to make any claim in such manner or within such time shall constitute an irrevocable acceptance of the Merchandise and an admission by the Buyer that the Merchandise fully complies with all the terms, conditions and specifications of the Contract. In no event may any claim be made by the Buyer for Merchandise which has already been installed, used or applied.

(b) In the event of any breach of any warranty or any other obligation of Seller, Seller may, at its election, either (i) replace the Merchandise affected or (ii) cancel or terminate the Contract, in whole or in part, without any obligation to replace any Merchandise. The Buyer waives any and all other claims and rights which the Buyer might otherwise have arising out of or in connection with or relating to any and all such breaches, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential, punitive or other compensation or damages, and any and all rights to terminate or cancel the Contract, in whole or in part.

(c) The Buyer may not accept only a part of the Merchandise delivered. Acceptance of any part of the Merchandise shall costitute acceptance of all of the Merchandise, whether or not the Merchandise is all tendered in one shipment.

(d) No Merchandise may be returned by the Buyer without the prior written authorization of Seller. All returns shall be subject to verification on arrival at the location specified, in such written authorization, for the return of the Merchandise.

10) TITLE TO AND SECURITY INTEREST IN MERCHANDISE

Until Seller collect in full all amounts required to be paid by the Buyer for the Merchandise, as well as any and all other amounts owed by the Buyer to Seller, Seller retains title to the Merchandise, in accordance with article 1523 of the Italian Civil Code, and Seller shall have a secutity interest in the Merchandise, under the Uniform Commercial Code as in effect in the United States, to secure the payment of all such amounts. By placing an order with Seller, the Buyer appoints Seller as its attorney-in-fact to sign and file any and all finacing statements with respect to such security interest which Seller may deem necessary or desirable, or to file such financing statements without signature of the Buyer to the extent permitted by law. The Buyer shall, at the request of Seller, execute any and all financing statements and other documents which the Seller may request to perfect or evidence such title and such security interest.

11) COSTS OF COLLECTION

In the event Seller institutes proceedings to collect any amount owed by the Buyer, or to enforce any right under the Contract, including enforcement of any security interest granted to Seller, the Buyer shall reimburse Seller for all costs incurred in such legal proceedings, including reasonable attorneys' fees.

12) PROPRIETARY RIGHTS

All rights in designs, trade names, trademarks and copyrights of Seller used on or in connection with the Merchandise are proprietary and shall remain the exclusive property of Seller, abd the Buyer shall have no right or interest therein or with respect there to. The Buyer shall not reproduce or simulate, or cause or allow anyone to reproduce or simulate, either directly or indirectly, any such design, trade name, trademark or copyright.

13) TERMINATION OF THE CONTRACT

Seller shall have the right to cancel or terminate the Contract, in whole or in part, (I) within one hundred twenty days from the date of Seller's Order Confirmation, in Seller's sole discretion, or (II) at any time, in the event Seller experiences difficulties in obtaining regular or sufficient suplies of for or rights to direct, indirect, incidental, consequential, punitive or other damages or compensation, arising out of or in connection with or relating to any cancellation or termination, in whole or in part, pursuant to this or any other paragraph of these General Conditions of Sale, of the Contract or any other contract between Seller and the Buyer.

14) APPLICABLE LAW

The contract shall be governed by and construed in accordance with the law of the Replublic of Italy, without giving effect to conflict of laws principales, except that the rights of Seller pursuant to its securuty interest in the Merchandise shall be governed by and construed in accordance with the Uniform Commercial Code as in effect in United States.

15) JURISDICTION 16) MODIFICATIONS

The Contract cannot be orally changed, modified, amended or discharged, in whole or in part. Any change, modification, amendment or discharge, to effective, must be in writing, signed by officer or employee of Seller al Seller's head office in Finale Emilia (MO) - Italy, duly authorized to sign on behalt of Seller.

General Conditions of **Sale**

UNI EN Regulations

LE NORME UNI

[Italiano]

Le norme UNI EN, recepite dal CEN, (Commisiòn Europeenne de Normalisation), hanno valore in tutta Europa e interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate,smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1° scelta. Le norme UNI EN trovano corrispondenza con alcune modifiche delle nuove norme internazionali ISO e si compongono di :

NORME GENERALI
La nuova norma armonizzata EN 14411 fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura per le piastrelle di ceramica ed annulla e sostituisce la norma EN 87.

La nuova normativa UNI EN ISO 105454_1 stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento e sostituisce la precedente norma EN 163.

NORME DI PRODOTTO
Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il metodo di formatura ed il grado di assorbimento d'acqua. Sono contraddistinti due gruppi A e B, in funzione del metodo di formatura:

A Piastrelle estruse (ovvero formate tramite il passaggio della materia allo stato plastico, attraverso un "trafilatore" che costituisce un nastro in seguito tagliato alla misura voluta).

B Piastrelle pressate (ovvero ottenute tramite la pressione della materia prima allo stato di polvere secca, in apposti stampi). Tali piastrelle possono essere smaltate successivamente, o non smaltate.

I gruppi sono a loro volta suddivisi in sottogruppi, secondo il grado di assorbimento d'acqua (porosità) presentato:

- Gruppo B Ia = E ≤ 0,5% UNI EN 14411_G
- Gruppo B Ib = 0,5% < E ≤ 3% UNI EN 14411_H
- Gruppo B IIa = 3% E ≤ 6% UNI EN 14411_J
- Gruppo B IIb = 6% < E ≤ 10% UNI EN 14411_K
- Gruppo B III = E > 10% UNI EN 14411_L

Le norme definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche. Le piastrelle dell'attuale gamma sono tutte ottenute per pressatura e appartengono ai gruppi B Ia, BIb, BIIa, B IIb, B III.

NORME PER I METODI DI PROVA
Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.
La norma 14411 fa riferimento ai metodi di prova delle nuove norme UNI EN ISO 10545.

[English]

The UNI EN standards, adopted by the CEN (European Committee for Standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNI EN standards are compatible with the latest amendments of the new ISO international standards, and include:

GENERAL REGULATIONS
The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirement for ceramic tiles and annuls and replaces standard EN 87.

The new standard UNI EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and raplaces the previous standard EN 163.

PRODUCT REGULATIONS
Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B:

A Extruded tiles (formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions).

B Pressed tiles (obtained by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be glazed or not.

The groups are broken down further according to their water absorption characteristic (porosity):

- Gruppo B Ia = E ≤ 0,5% UNI EN 14411_G
- Gruppo B Ib = 0,5% < E ≤ 3% UNI EN 14411_H
- Gruppo B IIa = 3% E ≤ 6% UNI EN 14411_J
- Gruppo B IIb = 6% < E ≤ 10% UNI EN 14411_K
- Gruppo B III = E > 10% UNI EN 14411_L

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group. The present range of tiles is entirely composed of pressed tiles and belongs to groups B Ia, B Ib, B IIa, B IIb, BIII.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS
These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.
Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNI EN ISO 10545 stardard.

Le norme UNI EN

UNI EN Regulations
Die UNI EN-Normen
Les Normes UNI EN

L'Azienda assolve agli obblighi sulla marcatura CE

The Company fulfils its CE marking obligations through

Die Firma erfüllt die Verpflichtungen für das CE

Conformément aux dispositions en matière de marquage CE

CE Marking
CE Kennzeichen
Marquage CE

Marchio CE

Price *Range* Fascia *Prezzo* Mq. Pz.	Price *List* Listino *Prezzi* €	Price *Range* Fascia *Prezzo* Mq. Pz.	Price *List* Listino *Prezzi* €	Price *Range* Fascia *Prezzo* Mq. Pz.	Price *List* Listino *Prezzi* €
01	1,00	46	23,50	91	62,00
02	1,50	47	24,00	92	63,00
03	2,00	48	24,50	93	64,00
04	2,50	49	25,00	94	65,00
05	3,00	50	25,50	95	66,00
06	3,50	51	26,00	96	67,00
07	4,00	52	26,50	97	68,00
08	4,50	53	27,00	98	69,00
09	5,00	54	27,50	99	70,00
10	5,50	55	28,00	100	72,00
11	6,00	56	28,50	101	74,00
12	6,50	57	29,00	102	76,00
13	7,00	58	29,50	103	78,00
14	7,50	59	30,00	104	80,00
15	8,00	60	31,00	105	82,00
16	8,50	61	32,00	106	84,00
17	9,00	62	33,00	107	86,00
18	9,50	63	34,00	108	88,00
19	10,00	64	35,00	109	90,00
20	10,50	65	36,00	110	92,00
21	11,00	66	37,00	111	94,00
22	11,50	67	38,00	112	96,00
23	12,00	68	39,00	113	98,00
24	12,50	69	40,00	114	100,00
25	13,00	70	41,00	115	105,00
26	13,50	71	42,00	116	110,00
27	14,00	72	43,00	117	115,00
28	14,50	73	44,00	118	120,00
29	15,00	74	45,00	119	125,00
30	15,50	75	46,00	120	130,00
31	16,00	76	47,00	121	135,00
32	16,50	77	48,00	122	140,00
33	17,00	78	49,00	123	145,00
34	17,50	79	50,00	124	150,00
35	18,00	80	51,00	125	155,00
36	18,50	81	52,00	126	160,00
37	19,00	82	53,00	127	165,00
38	19,50	83	54,00	128	170,00
39	20,00	84	55,00	129	175,00
40	20,50	85	56,00	130	180,00
41	21,00	86	57,00	131	185,00
42	21,50	87	58,00	132	190,00
43	22,00	88	59,00	133	195,00
44	22,50	89	60,00	134	200,00
45	23,00	90	61,00	135	205,00

Mq. Color Grey, price per sq.m. / Colore grigio, prezzo al metro quadrato / Couleur grise, prix au m2 / Farbe Grau: Preis pro QM

Pz. Color Red, price per piece / Colore rosso, prezzo al pezzo / Couleur rouge, prix à la pièce / Farbe Rot: Preis pro Stk

RIVESTIMENTI & PAVIMENTI

Catalogo Generale

WALL TILES & FLOOR TILES

idea ceramica

Via Panaria Bassa 17/A
41034 Finale Emilia (MO)

Tel. +39 0535 90401
Fax. +39 0535 762368

MADE IN ITALY

www.ideaceramica.net